

Guide de connexion au cloud



TABLE DES MATIÈRES

À PROPOS DE CE GUIDE.....	2
LINKCONNEXION AU CLOUD	4
• UTILISER CLOUD CONNECT.....	4
ENVOI D'UN DOCUMENT NUMÉRISÉ PAR GMAIL OU EXCHANGE.....	7
• FONCTION DE CONNEXION GMAIL	7
• FONCTION DE CONNEXION EXCHANGE	8
• ÉCRAN DES RÉGLAGES	9
CONFIGURATION DES RÉGLAGES DE CLOUD CONNECT ET D'E-MAIL CONNECT	11
• ACTIVER LA CONNEXION AU CLOUD ET E-MAIL CONNECT	11
• CONNECTER LA CONNEXION AU CLOUD ET E-MAIL CONNECT AU RÉSEAU	11
IMPRESSION À L'AIDE DE GOOGLE CLOUD PRINT.....	13
• À PROPOS DES RÉGLAGES DE GOOGLE CLOUD PRINT.....	14

À PROPOS DE CE GUIDE

Ce guide détaille des méthodes pour lier les services de cloud et échanger des données à l'aide des applications de connecteur installées dans la machine.

Ce guide détaille également des méthodes pour utiliser la machine avec "Google Cloud Print" qui est un service d'impression fourni par Google LLC.

Remarque

- Ce guide suppose que les personnes qui installent et utilisent ce produit disposent des connaissances sur l'utilisation de leur ordinateur et navigateur Web.
- Pour plus de renseignements concernant votre système d'exploitation ou navigateur Web, reportez-vous au guide de votre système d'exploitation ou au guide de votre navigateur Web, ou à son aide en ligne.
- Les explications des écrans et procédures s'appliquent principalement à Internet Explorer® sous Windows® 8.1. Les écrans peuvent varier selon la version du système d'exploitation ou l'application logicielle.
- Lorsque « xx-xxxxx » apparaît dans ce guide, veuillez remplacer « xxxxx » par le nom de votre modèle.
- Une attention considérable a été apportée dans la préparation de ce manuel. Si vous avez des commentaires ou des questions à propos du manuel, veuillez contacter votre revendeur ou le service après-vente le plus proche.
- Ce produit a subi un contrôle qualité strict et des procédures d'inspection. En cas de défaut ou d'un autre problème, veuillez contacter votre revendeur ou le service après-vente le plus proche.
- À l'exception des cas prévus par la loi, SHARP décline toute responsabilité en cas de panne lors de l'utilisation du produit ou de ses options, en cas de panne causée par une mauvaise utilisation du produit et de ses options ou en cas de toute autre panne, ou en cas de dommage provoqué par l'utilisation du produit.

Avertissement

- Toute reproduction, adaptation ou traduction du contenu de ce manuel sans une autorisation écrite préalable est interdite, sauf si les lois sur les droits d'auteur l'autorisent.
- Le contenu du présent manuel est susceptible d'être modifié sans avis préalable.

Illustrations, panneau de commande, écran tactile et pages Web dans ce guide

Les périphériques sont généralement en option, néanmoins, certains modèles sont équipés de périphériques en configuration standard.

Pour certaines fonctions et procédures, les explications supposent que d'autres périphériques que ceux susmentionnés sont installés. En fonction du contenu, du modèle et des périphériques installés, cela peut ne pas être utilisable. Pour obtenir plus de détails, consultez le Manuel d'utilisation.

- Les écrans d'affichage, les messages et les noms de touche indiqués dans le manuel peuvent être différents de ceux inscrits sur la machine en raison des améliorations et des modifications apportées au produit.
- Le panneau tactile, les illustrations et les écrans de réglage dans ce manuel sont à titre de référence uniquement, et peuvent varier en fonction du modèle, des options installées, des réglages modifiés par rapport à l'état par défaut, et du pays ou de la région.
- Ce manuel suppose qu'une machine couleur est utilisée. Certaines explications peuvent ne pas s'appliquer à une machine monochrome.

Avertissements lorsque vous utilisez la fonction de connexion au cloud

- Les résultats d'impression avec la fonction de connexion au cloud peuvent ne pas avoir la même qualité que les résultats d'impression avec d'autres méthodes d'impression (pilote d'imprimante, etc.).
Le contenu de certains fichiers peuvent entraîner une mauvaise impression ou empêcher l'impression.
- Il peut ne pas être possible d'utiliser certaines ou toutes les fonctions de connexion au cloud dans certains pays ou certaines régions dans lesquelles la machine est utilisée.
- Il peut ne pas être possible d'utiliser la fonction de connexion au cloud dans certains environnements réseau. Même si la fonction de connexion au cloud peut être utilisée, le traitement peut nécessiter plus de temps ou peut être interrompu.
- Nous ne prolongeons aucune garantie en ce qui concerne la continuité ou la stabilité de connexion de la fonction de connexion au cloud.

À l'exception des exemples fournis par la loi, nous n'assumons absolument aucune responsabilité pour les dommages ou les pertes subies par le client à cause des raisons évoquées ci-dessus.


Avertissements lorsque vous utilisez Google Cloud Print

- Dans certains cas, la qualité d'impression avec Google Cloud Print peut ne pas être identique à la qualité d'impression avec d'autres méthodes d'impression (pilote d'imprimante, etc.).
Le contenu de certains fichiers peut ne pas être imprimé correctement ou ne pas être imprimable.
- Dans certains pays et régions, la machine peut ne pas être capable d'utiliser certaines ou toutes les fonctions de connexion Google Cloud Print.
- Dans certains environnements réseau, la machine peut ne pas être capable d'utiliser les fonctions de connexion Google Cloud Print, ou l'impression peut être lente ou s'arrête avant la fin du travail.
- Sharp Corporation ne garantit de quelque manière que ce soit la continuité ou la stabilité des fonctions de connexion Google Cloud Print.

À l'exception des exemples fournis par la loi, Sharp Corporation n'assume aucune responsabilité pour les dommages ou les pertes dus à l'utilisation de ces fonctions par le client.

LINKCONNEXION AU CLOUD

La fonction de connexion au cloud est utilisée pour connecter la machine à un service de cloud sur internet afin de vous permettre de télécharger des données numérisées et d'imprimer des données enregistrées dans le cloud.



La machine peut se connecter aux services cloud suivants :

- **Google Drive : un service de stockage en ligne fourni par Google**

L'utilisateur utilise son compte Google pour y accéder.

- **Microsoft OneDrive® : service de stockage intégré au service "Office 365"**

La connexion n'est possible qu'avec un compte d'utilisateur avec la méthode d'authentification par ID/mot de passe standard d'Office 365.

Prend en charge Microsoft OneDrive Entreprise (la version gratuite d'OneDrive n'est pas prise en charge)

- **Microsoft SharePoint® Online : service de portail intégré au service "Office 365"**

La connexion n'est possible qu'avec un compte d'utilisateur avec la méthode d'authentification par ID/mot de passe standard d'Office 365.

Il prend en charge les sous-sites, les bibliothèques personnalisées et les propriétés de document (métadonnées).

UTILISER CLOUD CONNECT




Avant d'utiliser la fonction Cloud Connect, commencez par configurer le réglage dans "[CONFIGURATION DES RÉGLAGES DE CLOUD CONNECT ET D'E-MAIL CONNECT \(page 11\)](#)".

Télécharger des données numérisées

Cette machine peut numériser des données et les télécharger vers un service de cloud.


1



Appuyez sur [Google Drive], [OneDrive] ou [SharePoint Online] dans l'écran d'accueil.

- L'écran de connexion du service cloud sélectionné s'affiche.
- Lorsque l'authentification utilisateur est activée sur la machine, l'écran de connexion ne s'affiche pas la première que vous parvenez à vous identifier au service cloud.
(Si un utilisateur modifie un chemin ou un autre paramètre, il devra se reconnecter.)
- Lorsque vous utilisez OneDrive ou SharePoint En Ligne, vous ne pouvez vous identifier qu'en utilisant votre compte utilisateur Office 365 standard pour l'authentification ID/mot de passe.


2



Saisissez vos informations de compte utilisateur pour le service cloud.

Un écran permettant de sélectionner des tâches s'affiche.

3



Appuyez sur la touche [Numériser un document].

- L'écran des réglages de numérisation s'affiche.
- Spécifiez un "Nom de fichier", une "Adresse" et les "Réglages de téléchargement de données numérisées".


4

Exécutez la numérisation ou l'aperçu.

Imprimer des données

Vous pouvez imprimer des données depuis des services de cloud sur la machine.


1



Appuyez sur [Google Drive], [OneDrive] ou [SharePoint Online] dans l'écran d'accueil.

- L'écran de connexion du service cloud sélectionné s'affiche.
- Lorsque l'authentification utilisateur est activée sur la machine, l'écran de connexion ne s'affiche pas la première que vous parvenez à vous identifier au service cloud.
(Si un utilisateur modifie un chemin ou un autre paramètre, il devra se reconnecter.)
- Lorsque vous utilisez OneDrive ou SharePoint En Ligne, vous ne pouvez vous identifier qu'en utilisant votre compte utilisateur Office 365 standard pour l'authentification ID/mot de passe.

2



Saisissez vos informations de compte utilisateur pour le service cloud.

Un écran permettant de sélectionner des tâches s'affiche.

3



Appuyez sur la touche [Imprimer un document].

L'écran de sélection des fichiers s'affiche.

- Appuyez sur la touche [Affiner] pour filtrer les fichiers par extension de fichier. Sélectionnez l'extension de fichier que vous voulez utiliser pour filtrer les fichiers.
- Sélectionnez le fichier et appuyez sur la touche [Modifier réglages d'impression] pour afficher l'écran des réglages d'impression.

• Les formats de fichiers qui peuvent être imprimés sont PDF*1, PS*1, PRN, PCL, TIFF, TIF, JFIF, JPE, JPEG, JPG, PNG, DOCX*2, PPTX*2, XLSX*2.

*1 En fonction du modèle, le Kit d'extension PS3 facultatif peut être nécessaire.


*2 En fonction du modèle, le Kit d'extension impression directe facultatif peut être nécessaire.

4

Exécutez l'impression.

ENVOI D'UN DOCUMENT NUMÉRISÉ PAR GMAIL OU EXCHANGE

Vous pouvez envoyer un courrier électronique depuis la machine en utilisant Gmail ou Exchange. Lorsque vous utilisez cette fonction, vous pouvez envoyer des courriels en vous connectant simplement au réseau, plutôt que d'utiliser un serveur SMTP. Le fait d'utiliser les adresses enregistrées dans le carnet d'adresses évite d'avoir à entrer l'adresse électronique et d'enregistrer des informations dans le carnet d'adresses de la machine. La fonction de recherche permet aux utilisateurs de rechercher des destinations dans le carnet d'adresses enregistré avec le compte.



FONCTION DE CONNEXION GMAIL

Gmail Connector est une fonction d'envoi de documents numérisés par courrier électronique via le serveur Gmail à l'aide d'un compte Google.

Pour utiliser Gmail Connector, vous devez vous connecter via un compte disposant d'une adresse Gmail au format "****@Gmail.com".



Avant d'utiliser Gmail Connector, commencez par configurer les réglages dans "[CONFIGURATION DES RÉGLAGES DE CLOUD CONNECT ET D'E-MAIL CONNECT \(page 11\)](#)".

Envoi d'un document numérisé à l'aide de la fonction de connexion Gmail

Les étapes de numérisation d'un document sur la machine et d'envoi de l'image numérisée par Gmail sont décrites ci-dessous.

1

Appuyez sur la touche [Gmail] dans l'écran d'accueil.

L'écran de connexion Gmail s'affiche.

2

Saisissez les informations de votre compte Google.

L'écran des réglages s'affiche.

3

Sélectionnez l'adresse du destinataire et les réglages de numérisation.

Pour plus d'informations sur l'adresse et les réglages de numérisation, reportez-vous à "[ÉCRAN DES RÉGLAGES \(page 9\)](#)".

4

Pour afficher l'aperçu d'une image numérisée, appuyez sur la touche [Aperçu].

5**Appuyez sur la touche [Départ].**

Le courrier électronique envoyé est traité dans le sous-dossier "Messages envoyés" de Gmail.

FONCTION DE CONNEXION EXCHANGE

La fonction de liaison Exchange est une fonction d'envoi de documents numérisés par courrier électronique via Exchange Server et Exchange Online fournis par Microsoft Corporation.

Vous pouvez vous connecter à "Microsoft Exchange Server 2010/2013/2016/2019" ou "Exchange Online (Cloud Service)".



Avant d'utiliser la fonction de connexion Exchange, commencez par configurer les réglages dans "[CONFIGURATION DES RÉGLAGES DE CLOUD CONNECT ET D'E-MAIL CONNECT \(page 11\)](#)".

Envoi d'un document numérisé par Exchange

Les étapes de numérisation d'un document sur la machine et d'envoi de l'image numérisée par Exchange sont décrites ci-dessous.

1**Appuyez sur la touche [Exchange (Courriel)] dans l'écran d'accueil.**

L'écran de connexion Exchange s'affiche.

2**Entrez le nom de l'utilisateur et le mot de passe utilisés pour vous connecter à Exchange Server ou à Exchange Online.**

L'écran des réglages s'affiche.

3**Sélectionnez l'adresse du destinataire et les réglages de numérisation.**

Pour plus d'informations sur l'adresse et les réglages de numérisation, reportez-vous à "[ÉCRAN DES RÉGLAGES \(page 9\)](#)".

4**Pour afficher l'aperçu d'une image numérisée, appuyez sur la touche [Aperçu].**

5**Appuyez sur la touche [Départ].**

Le courrier électronique envoyé est traité dans le sous-dossier "Messages envoyés" de Exchange.

ÉCRAN DES RÉGLAGES

Cette section décrit l'écran des réglages de la fonction de connexion Gmail et de la fonction de connexion Exchange. Vous pouvez utiliser cet écran pour saisir les réglages du destinataire, le sujet du courrier électronique, un message et le nom du fichier à joindre. Vous pouvez également changer le compte utilisé pour vous connecter et sélectionner des réglages de numérisation avancés.

Réglages du destinataire

- Saisissez les adresses des destinataires dans les zones de texte À, Cc et Cci. Pour saisir plusieurs adresses, séparez les adresses par des virgules. Vous pouvez également rechercher des adresses dans le carnet d'adresses.
- Si [Réglage de l'adresse par défaut] est défini dans "Réglages (administrateur)" → [Réglages système] → [Réglages envoi d'image] → [Réglage de l'adresse par défaut] et que l'adresse du destinataire est une adresse e-mail, l'adresse est sélectionnée lorsque le connecteur est activé.
- Vous pouvez rechercher et sélectionner votre adresse dans le carnet d'adresses de l'utilisateur connecté en appuyant sur le bouton [Trouver mon adresse].

Écran de recherche

Vous pouvez appuyer sur  à côté des zones de texte À, Cc et Cci pour rechercher une adresse enregistrée. Saisissez le texte à rechercher dans la zone de texte, puis cliquez sur [Début rech.]. Une liste des adresses qui commencent par le texte saisi s'affiche. Vous pouvez sélectionner plusieurs adresses dans la liste. Lors de la recherche d'une adresse, vous pouvez passer du carnet d'adresses classique à un carnet d'adresses global. Pour effectuer une nouvelle recherche, saisissez le texte à rechercher dans la zone de texte, puis cliquez sur [Cherche encore].

Vérification d'une adresse

Vous pouvez appuyer sur la touche [Liste des adresses] pour afficher la liste des adresses à utiliser. Vous pouvez vérifier les adresses dans À, Cc et Cci. Vous pouvez également supprimer des adresses de la liste. Pour supprimer une adresse, sélectionnez l'adresse et appuyez sur la touche [Effacer].



Lorsqu'un contact est sélectionné dans la liste, aucun contact supplémentaire ne peut être directement saisi.



Lorsqu'une adresse est saisie dans À, Cc ou Cci,  s'affiche. Pour annuler toutes les adresses affichées, cliquez sur .

Sujet, message et nom de fichier

Saisissez un sujet pour le courrier électronique, un message et le nom du fichier de l'image numérisée à joindre. Si [Envoyer le lien de destination] est coché, les données numérisées ne sont pas envoyées. Elles sont enregistrées sur le disque local de la machine et l'URL de ce fichier est envoyée à une adresse.

Changement de compte de connexion

Vous pouvez changer le compte actuellement utilisé pour vous connecter à un autre compte. Appuyez sur la touche [Changer de compte] pour ouvrir l'écran de connexion Gmail ou Exchange et saisissez le nom de l'utilisateur et le mot de passe du compte à utiliser.

Réglages de numérisation

Pour sélectionner des réglages de numérisation avancés, appuyez sur la touche [Détails].

Écran des détails

Les réglages de numérisation ci-dessous peuvent être sélectionnés.

Réglage	Description
Mode couleur	Auto, Mono2, Niveau de gris, Couleurs
Résolution	100x100ppp, 150x150ppp, 200x200ppp, 300x300ppp, 400x400ppp, 600x600ppp
Format	Onglet [Couleur/Niveaux de gris] Format PDF, PDF compact*1, PDF compact (Ultra Fin)*1, PDF/A-1a*2, PDF/A-1b*2, PDF/A*3, PDF/A-1a compact*4, PDF/A-1b compact*4, PDF/A compact*1, 3, PDF/A-1a compact (Ultra Fin)*4, PDF/A-1b compact (Ultra Fin)*4, PDF/A compact (Ultra Fin)*1, 3, PDF crypt., PDF crypté et compact*1, PDF compact (Ultra Fin)/crypté*1, TIFF, JPEG, XPS, TXT(UTF-8)*2, RTF*2, DOCX*2, XLSX*2, PPTX*2 Réglages de l'OCR*2 Réglage de la langue, Police, Détection du sens de l'image, Extraction automatique du nom de fichier, Précision de l'OCR Taux de compression Faible, Moyen, Élevé, Acc. carac. noirs Onglet [N/B] Format PDF, PDF/A-1a*2, PDF/A-1b*2, PDF/A*3, PDF crypt., TIFF, XPS, TXT(UTF-8)*2, RTF*2, DOCX*2, XLSX*2, PPTX*2 Réglages de l'OCR*2 Réglage de la langue, Police, Détection du sens de l'image, Extraction automatique du nom de fichier, Précision de l'OCR Mode de compression Aucun, MH (G3), MMR (G4)
Original*5	Format de numérisation Auto. Onglet [AB] A5, A5R, B5, B5R, A4, A4R, B4, A3, 216 x 340, 216 x 343, Format long Onglet [Pouce] 5-1/2" x 8-1/2", 8-1/2" x 11"R, 11" x 17", 5-1/2" x 8-1/2"R, 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 13-1/2", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 14", Format long Orientation de l'image Portrait, Paysage Configuration recto verso Recto, Livre, Bloc-note
Const. Travail	Activée, Désactivée
Suppression page vierge	Désactivée, Suppression page vierge, Suppr. page vierge & ombres

*1 En fonction du modèle, le Kit De Compression peut être nécessaire.

*2 En fonction du modèle, le Kit d'extension OCR peut être nécessaire.

*3 Sur les modèles équipés en standard de la fonction OCR ou sur lesquels le Kit d'extension OCR est monté, cet élément ne s'affichera pas.

*4 En fonction du modèle, l'installation du Kit De Compression ou du Kit d'extension OCR peut être nécessaire.

*5 Selon le modèle, les tailles sélectionnables peuvent être limitées.



- Un courrier électronique envoyé peut être limité par les réglages et les spécifications de Gmail ou du serveur Exchange.
 - Dans certains environnements réseau, la machine peut ne pas être capable d'utiliser les fonctions de connexion Gmail ou Exchange ou l'envoi peut être lent ou s'arrêter avant la fin du travail.
 - Sharp Corporation ne garantit pas, de quelque manière que ce soit, la continuité ou la stabilité des fonctions de connexion Gmail ou Exchange.
- À l'exception des exemples fournis par la loi, Sharp Corporation n'assume aucune responsabilité pour les dommages ou les pertes dus à l'utilisation de ces fonctions par le client.

Gmail est une marque de commerce de Google LLC.

CONFIGURATION DES RÉGLAGES DE CLOUD CONNECT ET D'E-MAIL CONNECT

Cette section décrit les réglages à configurer avant de pouvoir utiliser les fonctions de connexion au cloud et E-mail Connect.

ACTIVER LA CONNEXION AU CLOUD ET E-MAIL CONNECT

Activez la fonction de connexion au cloud ou Email Connect que vous voulez utiliser.

- (1) Dans **"Réglages (administrateur)"**, sélectionnez **[Réglages système]** → **[Réglages Sharp OSA]** → **[Connexion à un service extérieur]**.

La page "Connexion à un service extérieur" s'affiche.

- (2) **Sélectionnez le connecteur que vous voulez utiliser et appuyez sur la touche [Activé].**

Le connecteur sélectionné apparaît sur l'écran d'accueil.

De plus, les fonctions de connexion au cloud et E-mail Connect activées dans les réglages système **[Réglages Sharp OSA]** → **[Réglages de l'application standard]** et **[Paramètres de l'application embarquée]** sont enregistrées.



Les modèles équipés en standard de la fonction de communication d'application et sur lesquels un Module de communication avec une application est installé afficheront les éléments SharePoint Online, OneDrive et Google Drive.

CONNECTER LA CONNEXION AU CLOUD ET E-MAIL CONNECT AU RÉSEAU

Réglez les réglages pour la connexion au service de cloud et la valeur initiale du connecteur.

- (1) Dans **"Réglages (administrateur)"**, sélectionnez **[Réglages système]** → **[Réglages Sharp OSA]** → **[Paramètres de l'application embarquée]**.

La page "Paramètres de l'application embarquée" s'affiche pour indiquer le connecteur installé.

- (2) **Appuyez sur le connecteur que vous souhaitez configurer.**

La page "Informations sur l'application embarquée" s'affiche.

- (3) **Appuyez sur le bouton [Détail].**

L'écran détaillé des réglages s'affiche.

Réglez les éléments requis et appuyez sur **[Soumettre]**.



Il est possible d'utiliser **[Exporter/Importer]** pour enregistrer les réglages de l'application intégrée actuelle et pour importer ses réglages.

Paramètres de l'application embarquée

Google Drive

Nom de fichier

Saisissez Nom de fichier.

Ajouter la date au nom du fichier

Spécifiez s'il faut ajouter ou non une date d'enregistrement après le nom de fichier.

OneDrive

Nom de fichier

Saisissez Nom de fichier.

Ajouter la date au nom du fichier

Spécifiez s'il faut ajouter ou non une date d'enregistrement après le nom de fichier.

SharePoint Online

Nom de domaine

Configurez-la lorsque vous utilisez la fonction de connexion de SharePoint Online.
Saisissez votre nom de domaine Office 365 (la partie ***** de *****.onmicrosoft.com).

URL de site

Pour vous connecter à un ensemble de sous-sites ou de sites du serveur SharePoint Online, entrez l'URL.

Nom de fichier

Saisissez Nom de fichier.

Ajouter la date au nom du fichier

Spécifiez s'il faut ajouter ou non une date d'enregistrement après le nom de fichier.

Gmail

Objet

Vous pouvez enregistrer un objet prédéfini pour les fichiers transmis.

Corps de texte

Vous pouvez enregistrer un objet et un corps de texte de courrier électronique (texte fixe).

Nom de fichier

Saisissez Nom de fichier.

Ajouter la date au nom du fichier

Spécifiez s'il faut ajouter ou non une date d'enregistrement après le nom de fichier.

Exchange

Nom d'hôte

Saisissez le nom de l'hôte (FQDN) du serveur Exchange.

Utiliser Exchange Online

Pour vous connecter à Exchange Online, définissez cette option sur ☒.

Objet

Vous pouvez enregistrer un objet prédéfini pour les fichiers transmis.

Corps de texte

Vous pouvez enregistrer un objet et un corps de texte de courrier électronique (texte fixe).

Nom de fichier

Saisissez Nom de fichier.

Ajouter la date au nom du fichier

Spécifiez s'il faut ajouter ou non une date d'enregistrement après le nom de fichier.

Informations d'Authentification en Cache pour la Connexion Externe au Service

Ce réglage est disponible si l'authentification utilisateur est réglée et si [Stocker les informations utilisateur] est activé.
Dans "Réglages (administrateur)", sélectionnez [Réglages système] → [Réglages d'authentification] → [Réglages par défaut] → [Informations d'Authentification en Cache pour la Connexion Externe au Service].

Définissez si les informations d'authentification pour la connexion au cloud sont conservées ou non sous forme d'informations de cache.

Lorsque ce réglage est activé, les informations d'authentification d'un utilisateur authentifié avec succès sont conservées pour simplifier l'authentification à chaque connexion suivante de l'utilisateur.

Lorsque ce réglage est désactivé, les informations d'authentification de connexion au cloud conservées précédemment de tous les utilisateurs sont supprimées et les informations d'authentification ne sont plus conservées.



Pour supprimer les informations de cache de connexion au cloud :

Dans "Réglages (administrateur)", sélectionnez [Contrôle de l'utilisateur] → [Réglages utilisateur] → [Liste des utilisateurs] → [Supprimer vos informations pour la connexion externe au service] pour supprimer le cache de connexion au service externe utilisé par l'utilisateur connecté.

Dans "Réglages (administrateur)", sélectionnez [Contrôle de l'utilisateur] → [Réglages utilisateur] → [Liste des utilisateurs] → [Supprimer toutes les informations pour la connexion externe au service] pour supprimer toutes les informations de cache de connexion au service externe.

IMPRESSION À L'AIDE DE GOOGLE CLOUD PRINT

Google Cloud Print est un service d'impression permettant d'imprimer un fichier sur un PC, un appareil mobile ou tout autre client via le serveur Cloud exploité par Google LLC sur une imprimante connectée au serveur Cloud.


Configurez les réglages pour pouvoir connecter la machine à internet (réglages proxy, etc.) comme requis pour votre environnement réseau.

La procédure pour l'impression à l'aide de Google Cloud Print est expliquée ici.

Avant d'utiliser cette fonction, vous devez d'abord ouvrir un compte Google.



Lorsque vous utilisez Google Cloud Print, la fonction PS est nécessaire.



Réglages sur la machine

Avant d'utiliser cette fonction, configurez les réglages ci-dessous dans "Réglages (administrateur)".

- Si la fonction d'authentification utilisateur de la machine est activée, désactivez "Réglages (administrateur)" → [Réglages système] → [Réglages d'authentification] → [Réglages par défaut] → [Désactiver l'impression par un utilisateur non autorisé].
- Pour imprimer en couleur, vous devez remplacer l'autorisation "Autre utilisateur" par une autorisation permettant l'impression couleur.
- Si l'authentification utilisateur est activée dans l'application Sharp OSA, autorisez l'impression par des utilisateurs non valides dans l'application.
- Configurez les réglages suivants dans "Réglages (administrateur)" → [Réglages système] → [Réglages réseau] pour qu'ils correspondent aux réglages dans Google Cloud Print.
- Adresse IP, masque de sous-réseau, passerelle par défaut
- Adresse IP du serveur DNS
- Réglages du serveur proxy



Pour les réglages ci-dessus, consultez le Manuel utilisateur.

À PROPOS DES RÉGLAGES DE GOOGLE CLOUD PRINT

Pour utiliser la machine avec Google Cloud Print, elle doit être enregistrée auprès du serveur Google Cloud Print. Réglez les éléments requis dans "Réglages Google Cloud Print" dans "Réglages (administrateur)".

Réglages Google Cloud Print

Google Cloud Print

Spécifiez si Google Cloud Print est utilisé ou non.

Etat

"Non établi", "Enregistrement", "Enregistré" ou "Hors ligne" s'affiche.

Toujours conserver les impressions

La fonction de rétention des travaux d'impression peut être activée dans Google Cloud Print.

Lorsque ce réglage est activé, les travaux de Google Cloud Print sont enregistrés dans le "Dossier principal" de la fonction d'archivage de document de la machine.

Lorsque ce réglage est désactivé, la machine commence à imprimer dès la réception d'un travail de Google Cloud Print.

Cour.élect.

Affiche l'adresse de courrier électronique du compte Google de l'administrateur qui a enregistré la machine dans Google Cloud Print.

Nom du périphérique

Définissez le nom du périphérique qui s'affiche sur le périphérique client.

Ce réglage est le même que le nom du périphérique sur la page d'informations de la machine de l'état.

Enregistrer sur Google Cloud Print

S'affiche lorsque l'option "Etat" est "Non établi".

Appuyez sur cette touche pour afficher les informations d'enregistrement sur le panneau de commande.

Ouvrez le navigateur Web sur votre appareil et accédez à l'URL affichée.

Lorsque la page de connexion de compte Google apparaît dans votre navigateur Web, entrez les informations de compte Google de l'administrateur de la machine.

Une fois connecté, suivez les instructions qui s'affichent pour terminer la procédure d'enregistrement de la machine.

Lorsque l'enregistrement a réussi, "Etat" devient "Enregistré".



Terminez la procédure d'enregistrement dans les 10 minutes qui suivent l'affichage des informations d'enregistrement. Si vous ne terminez pas l'enregistrement dans ce délai, l'état revient de "Enregistrement" à "Non établi".

Supprimer de Google Cloud Print

S'affiche lorsque l'option "Etat" est "Enregistré".

Appuyez sur cette touche pour supprimer les informations de la machine du serveur Cloud et les réglages Google Cloud Print de la machine.

URL d'enregistrement/QR code

S'affiche lorsque l'option "Etat" est "Enregistrement".

Saisissez directement l'URL pour l'enregistrement dans le périphérique client ou scannez le code QR et accédez à la page d'enregistrement.

Une fois l'enregistrement final terminé sur la page d'enregistrement, vous pourrez utiliser Google Cloud Print.

Réglages d'impression

Vous pouvez imprimer à partir d'une application qui prend en charge Google Cloud Print. Les fonctions pouvant être activées à partir de l'application sont les suivantes.

Élément	Description
Couleur d'imp.	Auto., Noir & Blanc, Couleur
Impression recto verso	Néant, Livre, Bloc-note
Orientation	Portrait, Paysage
Copies	1-999
Résolution	600x600, 1200x1200*1
Ajuster à la page	Activé, Désactivé
Sélection de page(s)	-
Format de papier*2	A4, A3, A5, B4, B5, A3W, Ledger, Legal, Letter, Invoice, Executive, Foolscap, 8-1/2 x 13-2/5, 216 x 343, 8K, 16K
Magasin papier	Varie en fonction de la configuration de la machine
Plateau de sortie	Plateau central, Plat. à droite, Plateau sup., Magasin du centre, Plateau inf.
Impression par unité	Activé, Désactivé
Agrafage*3	Activé, Désactivé

*1 En fonction du modèle, cet élément peut ne pas être disponible.

*2 Selon le modèle, les tailles sélectionnables peuvent être limitées.

*3 Peut être utilisé si un finisseur interne, un finisseur ou un finisseur en piqûre à cheval est installé.



Google Cloud Print utilise le port XMPP (5222) ou HTTPS (443) pour la communication.

Vérifiez les réglages de restriction d'accès depuis Internet, le mot de passe administrateur de la machine et mDNS au besoin.

Régler l'adresse sans utiliser de proxy

Dans "Réglages (administrateur)", sélectionnez [Réglages système] → [Réglages réseau] → [Réglage proxy] → [Adresse sans utilisation de proxy].

Spécifiez les adresses d'exception pour un serveur proxy utilisé dans la fonction de connexion à un service externe et Google Cloud Print.

[Méthode d'entrée]

- 1) Définition possible à l'aide d'un nom d'hôte ou d'une adresse IP.
- 2) Lors de l'utilisation d'un nom d'hôte, vous pouvez utiliser un caractère générique (*) au début du nom de domaine.
(Exemple : "*example.□□□" (équivalent à "example.□□□", "sub.example.□□□", "subexample.□□□", etc.)
- 3) Lors de l'utilisation d'une adresse IP, vous pouvez utiliser un caractère générique (*) à la fin de l'adresse.
(Exemple : "10*" (équivalent de 100.nnn.nnn.nnn à 109.nnn.nnn.nnn)
Si l'application Sharp OSA qui utilise "HTML Browser 3.5" est définie sur une adresse d'exception, la règle (3) ne peut pas être utilisée.
- 4) Vous pouvez utiliser un séparateur (point-virgule ;) pour saisir plusieurs adresses.
(Exemple : "99.99.99.99;example.□□□")

