

Handleiding cloud-verbinding



INHOUDSOPGAVE

OVER DEZE HANDLEIDING	2
CLOUD CONNECT	4
• CLOUD CONNECT GEBRUIKEN	4
EEN GESCAND DOCUMENT VIA GMAIL OF EXCHANGE VERZENDEN	7
• VERBINDINGSFUNCTIE VOOR GMAIL	7
• VERBINDINGSFUNCTIE VOOR EXCHANGE	8
• INSTELLINGENSCHERM	9
INSTELLINGEN VAN CLOUD CONNECT EN E-MAIL CONNECT CONFIGUREREN	11
• CLOUD CONNECT EN E-MAIL CONNECT INSCHAKELEN	11
• CLOUD CONNECT EN E-MAIL CONNECT VERBINDEN MET HET NETWERK	11
AFDRUKKEN MET GOOGLE CLOUDPRINTER	13
• OVER GOOGLE CLOUD AFDRUKINSTELLINGEN	14

OVER DEZE HANDLEIDING

In deze gids worden methodes beschreven om de cloud services te koppelen en gegevens uit te wisselen met behulp van de connectortoepassingen die in de machine zijn geïnstalleerd.

Deze gids beschrijft ook methodes om het apparaat te gebruiken met "Google Cloud Print" wat een afdrukservice is die wordt aangeboden door Google LLC.

Opmerking vooraf

- In deze handleiding wordt ervan uitgegaan dat u bekend bent met het gebruik van een computer en een webbrowser.
- Raadpleeg de handleiding of de online Help-functie van het besturingssysteem of de webbrowser voor informatie over het besturingssysteem of de webbrowser.
- De uitleg van de schermen en de procedures is in eerste instantie bedoeld voor Internet Explorer® op een computer met Windows® 8.1. De schermen kunnen variëren, afhankelijk van de versie van het besturingssysteem of de softwareapplicatie.
- Overal in de handleiding waar 'xx-xxxxx' wordt vermeld, kunt u 'xxxxx' vervangen door uw modelnaam.
- Deze handleiding is met de grootst mogelijke zorg tot stand gekomen. Voor vragen en opmerkingen over deze handleiding kunt u contact opnemen met uw dealer of met de dichtstbijzijnde erkende servicevertegenwoordiger.
- Dit product heeft strenge kwaliteitscontroles en inspecties ondergaan. In het onwaarschijnlijke geval dat u een defect of probleem ontdekt, kunt u contact opnemen met uw dealer of met de dichtstbijzijnde erkende servicevertegenwoordiger.
- Behoudens voor zover wettelijk verplicht aanvaardt SHARP geen enkele aansprakelijkheid voor fouten die optreden tijdens het gebruik van het product of de opties, defecten die het gevolg zijn van onjuiste bediening van het product en de opties of andere fouten, of voor enige schade resulterend uit het gebruik van het product.

Waarschuwing

- De vermenigvuldiging, wijziging of vertaling van de inhoud van deze handleiding zonder voorafgaande schriftelijke toestemming is niet toegestaan, tenzij dit is toegestaan op grond van het auteursrecht.
- De informatie in deze handleiding kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Illustraties, bedieningspaneel, aanraakscherm en webpagina's in deze handleiding

De randapparatuur is over het algemeen optioneel. Bij enkele modellen maakt bepaalde randapparatuur echter deel uit van de standaarduitrusting. Voor sommige functies en procedures wordt er in de uitleg vanuit gegaan dat er andere apparatuur is geïnstalleerd dan bovengenoemde apparatuur.

Afhankelijk van de inhoud, en afhankelijk van het model en de randapparatuur die is geïnstalleerd, is dit wellicht niet bruikbaar. Raadpleeg de Gebruikershandleiding voor een gedetailleerde toelichting.

- De schermen, berichten en toetsnamen in de handleiding kunnen verschillen van die op de machine als gevolg van verbeteringen en wijzigingen van het product.
- Het aanraakscherm, illustraties en instelschermen in deze handleiding dienen alleen ter referentie en kunnen verschillen naargelang het model, geïnstalleerde opties, instellingen die van de standaardinstelling gewijzigd zijn, en land of regio.
- In deze handleiding wordt uitgegaan van het gebruik van een meerkleuren-apparaat. Sommige uitleg is mogelijk niet van toepassing op een monochroom apparaat.

Waarschuwingen voor het gebruik van de Cloud Connect-functie


- De afdrukresultaten bij het gebruik van de Cloud Connect-functie zijn mogelijk niet van dezelfde kwaliteit als de afdrukresultaten via andere afdrukmethoden (printerdriver, enz.).
De inhoud van sommige bestanden wordt mogelijk niet of niet goed afgedrukt.
- In sommige landen of regio's waar het apparaat wordt gebruikt, kunnen sommige of alle Cloud Connect-functies mogelijk niet worden gebruikt.
- In sommige netwerkomgevingen kan de Cloud Connect-functie mogelijk niet worden gebruikt. Zelfs als de Cloud Connect-functie wel kan worden gebruikt, kan de verwerking langer duren of worden onderbroken.
- Wij kunnen de continuïteit en stabiliteit van de verbinding van de Cloud Connect-functie niet garanderen.
Tenzij de wet anders voorschrijft, kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld voor schade of verliezen die door de klant worden geleden als gevolg van bovengenoemde gebreken van de Cloud Link-functie.

Waarschuwingen voor gebruik van de Google Cloud Print

- In sommige gevallen verschilt de afdrukkwaliteit met Google Cloudprinter van afdrukken met andere methoden (printerdriver, enz.).
Het is mogelijk dat sommige bestanden niet correct worden afgedrukt of niet kunnen worden afgedrukt.
- In sommige landen en gebieden kan het apparaat mogelijk niet alle of geen verbindingfuncties van Google Cloudprinter gebruiken.
- In sommige netwerkomgevingen kan het apparaat de verbindingfuncties van Google Cloudprinter mogelijk niet gebruiken, of verloopt het afdrukken langzaam of stopt het afdrukken voordat de taak voltooid is.
- Sharp Corporation geeft geen enkele garantie voor de continuïteit of stabiliteit van de verbindingfuncties van Google Cloudprinter.
Tenzij de wet anders voorschrijft, is Sharp Corporation niet verantwoordelijk voor enige schade of verliezen door het gebruik van deze functies door de klant.

CLOUD CONNECT

Via de Cloud Connect-functie kan het apparaat worden verbonden met een online cloud service zodat u gescande gegevens kunt uploaden en gegevens die u hebt opgeslagen in de cloud kunt afdrukken.



De machine kan verbinding maken met de volgende cloud services:

- **Google Drive: Een online opslagservice die wordt aangeboden door Google**
Dit wordt geauthentiseerd met behulp van de Google-account van de gebruiker.
- **Microsoft OneDrive®: Opslagservice binnen de "Office 365" service**
Aanmelden is enkel mogelijk met een gebruikersaccount met de Office 365 standaard ID/wachtwoord-authenticatiemethode.
Ondersteunt Microsoft OneDrive for Business (Gratis versie van OneDrive wordt niet ondersteund)
- **Microsoft SharePoint® Online: Portal service binnen de "Office 365" service**
Aanmelden is enkel mogelijk met een gebruikersaccount met de Office 365 standaard ID/wachtwoord-authenticatiemethode.
Dit ondersteunt subsites, aangepaste bibliotheken en documenteigenschappen (metagegevens).

CLOUD CONNECT GEBRUIKEN




Alvorens de functie Cloud Connect te gebruiken, moet u eerst de instelling in "[INSTELLINGEN VAN CLOUD CONNECT EN E-MAIL CONNECT CONFIGUREREN \(pagina 11\)](#)" configureren.

Scangegevens uploaden

Dit apparaat kan gegevens scannen, en deze gegevens naar een cloud service uploaden.

1



Tik op [Google Drive], [OneDrive] of [SharePoint Online] in het beginscherm.

- Het aanmeldscherm van de geselecteerde cloud service wordt weergegeven.
- Wanneer gebruikersverificatie is ingeschakeld op het apparaat dan wordt het aanmeldscherm niet meer weergegeven nadat u zich de eerste keer met succes heeft aangemeld bij de cloud service.
(Als een gebruiker een pad of andere parameter verandert, moet opnieuw aangemeld worden.)
- Wanneer u OneDrive of SharePoint Online gebruikt dan kunt u zich alleen aanmelden met uw standaard Office 365 gebruikersaccount voor gebruikersverificatie met gebruikersnaam/wachtwoord.

2



Voer de gegevens van uw gebruikersaccount in voor de cloud service.

Er wordt een scherm weergegeven voor het selecteren van taken.

3



Tik op de toets [Scan een document].

- Het scherm met scaninstellingen wordt weergegeven.
- Geef een "Bestandsnaam" en "Adres" op en "Instellingen scan uploaden".


4

Voer de scan uit of geef een voorbeeld weer.

Gegevens afdrukken

U kunt gegevens afdrukken vanuit cloud services op het apparaat.

1



Tik op [Google Drive], [OneDrive] of [SharePoint Online] in het beginscherm.

- Het aanmeldscherm van de geselecteerde cloud service wordt weergegeven.
- Wanneer gebruikersverificatie is ingeschakeld op het apparaat dan wordt het aanmeldscherm niet meer weergegeven nadat u zich de eerste keer met succes heeft aangemeld bij de cloud service. (Als een gebruiker een pad of andere parameter verandert, moet opnieuw aangemeld worden.)
- Wanneer u OneDrive of SharePoint Online gebruikt dan kunt u zich alleen aanmelden met uw standaard Office 365 gebruikersaccount voor gebruikersverificatie met gebruikersnaam/wachtwoord.

2



Voer de gegevens van uw gebruikersaccount in voor de cloud service.

Er wordt een scherm weergegeven voor het selecteren van taken.

3



Tik op de toets [Een document afdrukken].

Het scherm voor het selecteren van een bestand wordt weergegeven.

- Druk op de [Beperken] toets om de bestanden volgens bestandsextensie te filteren. Selecteer de bestandsextensie die u wilt gebruiken om de bestanden te filteren.
- Kies het bestand en tik op de toets [Afdrukinstelling wijzigen] om het scherm met afdrukinstellingen weer te geven.
- Bestandsformaten die kunnen worden afgedrukt, zijn PDF*1, PS*1, PRN, PCL, TIFF, TIF, JFIF, JPE, JPEG, JPG, PNG, DOCX*2, PPTX*2, XLSX*2.

*1 Afhankelijk van het model kan de optionele PS3-uitbreidingskit vereist zijn.

*2 Afhankelijk van het model kan de optionele Directe Afdrukuitbreidingskit vereist zijn.


4

Afdrukken uitvoeren.

EEN GESCANDE DOCUMENT VIA GMAIL OF EXCHANGE VERZENDEN

U kunt vanaf de machine e-mail verzenden met Gmail of Exchange.

Deze functie gebruiken betekent dat het verzenden van mail mogelijk is door eenvoudig een verbinding te maken met het netwerk, in plaats van een SMTP-server te gebruiken. Door adressen te gebruiken die in het adresboek opgeslagen zijn, wordt de stap geëlimineerd van het ingeven van e-mail en het opslaan van informatie in het adresboek van het apparaat. Dankzij de zoekfunctie kunnen gebruikers bestemmingen in het adresboek opzoeken die zijn geregistreerd met de account.



VERBINDINGSFUNCTIE VOOR GMAIL

Gmail Connector is een functie waarmee u gescande document via de Gmail-server met een Google-account per e-mail kunt verzenden.

Voor gebruik van Gmail Connector dient u aangemeld te zijn met een account die een Gmail-adres bevat in de vorm "***@Gmail.com".



Alvorens Gmail Connector te gebruiken, moet u eerst de instelling in "[INSTELLINGEN VAN CLOUD CONNECT EN E-MAIL CONNECT CONFIGUREREN \(pagina 11\)](#)" configureren.

Een gescand document via de verbindingfunctie voor Gmail verzenden

Hieronder wordt uitgelegd hoe u een document op de machine scant en het gescande beeld via Gmail verzendt.

1

Tik in het beginscherm op de toets [Gmail].

Het aanmeldscherm voor Gmail wordt weergegeven.

2

Voer de gegevens van uw Google-account in.

Het instellingscherm wordt weergegeven.

3

Selecteer het adres van de ontvanger en de scaninstellingen.

Raadpleeg "[INSTELLINGENSCHERM \(pagina 9\)](#)" voor informatie over het adres en de scaninstellingen.

4

Tik op de toets [Voorbeeld- weergave] om een voorbeeld van het gescande beeld te bekijken.

5

Tik op de toets [Start].

De verzonden e-mail wordt beheerd in "Verzonden berichten" van Gmail.

VERBINDINGSFUNCTIE VOOR EXCHANGE

Met de koppelingsfunctie voor Exchange kunt u gescande documenten per e-mail verzenden via een Exchange-server en Exchange Online van Microsoft Corporation.

U kunt een verbinding maken met "Microsoft Exchange Server 2010/2013/2016/2019" of "Exchange Online (Cloud Service)".



Alvorens de verbindingsfunctie voor Exchange te gebruiken, moet u eerst de instellingen in "[INSTELLINGEN VAN CLOUD CONNECT EN E-MAIL CONNECT CONFIGUREREN \(pagina 11\)](#)" configureren.

Een gescand document via Exchange verzenden

Hieronder worden de stappen uitgelegd hoe u een document op de machine scant en het gescande beeld via Exchange verzendt.

1

Tik in het beginscherm op de toets [Exchange (E-mail)].

Het aanmeldscherm voor Exchange wordt weergegeven.

2

Voer uw gebruikersnaam en wachtwoord in voor verbinding met de Exchange-server of Exchange Online.

Het instellingscherm wordt weergegeven.

3

Selecteer het adres van de ontvanger en de scaninstellingen.

Raadpleeg "[INSTELLINGENSCHERM \(pagina 9\)](#)" voor informatie over het adres en de scaninstellingen.

4

Tik op de toets [Voorbeeld- weergave] om een voorbeeld van het gescande beeld te bekijken.

5

Tik op de toets [Start].

De verzonden e-mail wordt beheerd in "Verzonden berichten" van Exchange.

INSTELLINGENSCHERM

In dit gedeelte wordt het instellingenschermb van de verbindingfunctie voor Gmail en voor Exchange uitgelegd. Op dit scherm kunt u de instellingen voor de ontvanger, het e-mailonderwerp, een bericht en de naam van het bijgevoegde bestand invoeren. U kunt ook de account voor aanmelden wijzigen en geavanceerde scaninstellingen selecteren.

Instellingen voor ontvanger

- Voer de gewenste adressen in bij de tekstvelden Aan, Cc en Bcc.
Als u meerdere adressen invoert, dient u deze door komma's te scheiden. U kunt ook adressen opzoeken in het adresboek.
- Als [Instelling standaard adres] in "Instellingen (beheerder)" → [Systeeminstellingen] → [Instellingen Beeld Verzenden] → [Instelling standaard adres] is ingesteld en het adres van de ontvanger een e-mailadres is, wordt het adres geselecteerd wanneer de connector is geactiveerd.
- U kunt uw adres in het adresboek van de aangemelde gebruiker opzoeken en selecteren door te klikken op de knop [Mijn adres zoeken].

Zoekschermb

U kunt een opgeslagen adres zoeken door te tikken op  naast de tekstvakken Aan, Cc en Bcc. Voer in het tekstvak de gewenste tekst in en tik op [Start Zoeken]. De adressen die met de gezochte tekst beginnen, worden weergegeven. U kunt meerdere adressen uit de lijst selecteren. Bij het zoeken naar een adres kunt u overschakelen tussen het gewone adresboek en een globaal adresboek. Als u opnieuw wilt zoeken, voert u in het tekstvak de gewenste tekst in en tikt u op [Opnieuw Zoeken].

Een adres controleren

U kunt op de toets [Adreslijst] tikken om de lijst met te gebruiken adressen te tonen. U kunt de adressen bij Aan, Cc en Bcc controleren. U kunt ook adressen uit de lijst verwijderen. Als u een adres wilt verwijderen, selecteert u het adres en tikt u op de toets [Wissen].



Als een contact in de lijst is geselecteerd, kunnen geen bijkomende contacten direct worden ingevoerd.



Als een adres is ingevoerd bij Aan, Cc of Bcc, wordt  weergegeven. Tik op  om alle getoonde adressen te annuleren.

Instellingen voor het onderwerp, het bericht en de bestandsnaam

Voer een onderwerp in voor de e-mail, een bericht, en de bestandsnaam van het bijgevoegde gescande beeld. Wanneer [Koppeling naar de bestemming verzenden] is afgevinkt, worden de gescande gegevens niet verzonden, maar worden ze op de lokale schijf van het apparaat opgeslagen en wordt de URL van dat bestand naar een adres verzonden.

De account voor aanmelden wijzigen

U kunt de account waarmee nu wordt aangemeld wijzigen in een andere account. Tik op de toets [Ander account] om het aanmeldscherm van Gmail of Exchange te openen, en voer de gebruikersnaam en het wachtwoord in van de account die u wilt gebruiken.

Scaninstellingen

Tik op de toets [Details] om de geavanceerde scaninstellingen te selecteren.

Detailscherm

De onderstaande scaninstellingen kunnen geselecteerd worden.

Instelling	Beschrijving
Kleurmodus	Automatisch, Mono2, Grijstinten, Meerkleuren
Resolutie	100x100dpi, 150x150dpi, 200x200dpi, 300x300dpi, 400x400dpi, 600x600dpi
Indeling	Tabblad [Kleur/grijstinten] Indeling PDF, Compact PDF*¹, Compact PDF (Ultrafijn)*¹, PDF/A-1a*², PDF/A-1b*², PDF/A*³, Compact PDF/A-1a*⁴, Compact PDF/A-1b*⁴, Compact PDF/A*^{1,3}, Compact PDF/A-1a (Ultrafijn)*⁴, Compact PDF/A-1b (Ultrafijn)*⁴, Compact PDF/A (Ultrafijn)*^{1,3}, PDF versl., Versleutel/Compact PDF*¹, Versleutelde/compacte PDF (Ultrafijn)*¹, TIFF, JPEG, XPS, TXT(UTF-8)*², RTF*², DOCX*², XLSX*², PPTX*² OCR-instellingen*² Taalinstelling, Lettertype, Beelddetectierichting, Automatisch extraheren van bestandsnaam, OCR-Nauwkeurigheid Compressiefactor Laag, Gemiddeld, Hoog, Zwarte letter benadrukken Tabblad [Z/W] Indeling PDF, PDF/A-1a*², PDF/A-1b*², PDF/A*³, PDF versl., TIFF, XPS, TXT(UTF-8)*², RTF*², DOCX*², XLSX*², PPTX*² OCR-instellingen*² Taalinstelling, lettertype, beelddetectierichting, automatisch extraheren van bestandsnaam, OCR-nauwkeurigheid Compressiemodus Geen, MH (G3), MMR (G4)
Origineel* ⁵	Scanformaat Automatisch Tabblad [AB] A5, A5R, B5, B5R, A4, A4R, B4, A3, 216 x 340, 216 x 343, lang formaat Tabblad [Inch] 5-1/2" x 8-1/2", 8-1/2" x 11"R, 11" x 17", 5-1/2" x 8-1/2"R, 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 13-1/2", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 14", lang formaat Beeldrichting Staand, liggend Duplex configureren 1-zijdig, boek, tablet
Opdr. samenst.	Inschakelen, uitschakelen
Lege pagina overslaan	Uit, lege pagina overslaan, lege pagina en rugschaduw overslaan

*1 Afhankelijk van het model kan de Verbeterde compressiekit vereist zijn.

*2 Afhankelijk van het model kan de OCR-uitbreidingsset vereist zijn.

*3 Op modellen die OCR-functie standaard hebben of die de OCR-uitbreidingsset aangesloten hebben, zal dit item niet getoond worden.

*4 Afhankelijk van het model kan de Verbeterde compressiekit of OCR-uitbreidingsset vereist zijn.

*5 Afhankelijk van het model kunnen de formaten die kunnen worden geselecteerd, beperkt zijn.



- Voor het verzenden van e-mails kunnen beperkingen gelden afhankelijk van de instellingen en specificaties van de Gmail-server of Exchange-server.
- In sommige netwerkomgevingen kan de machine de verbindingfuncties voor Gmail of Exchange mogelijk niet gebruiken, of verloopt het verzenden langzaam of stopt het verzenden voordat de taak voltooid is.
- Sharp Corporation geeft geen enkele garantie voor de continuïteit of stabiliteit van de verbindingfuncties voor Gmail of Exchange. Tenzij de wet anders voorschrijft, is Sharp Corporation niet verantwoordelijk voor enige schade of verliezen door het gebruik van deze functies door de klant.

Gmail is een handelsmerk van Google LLC.

INSTELLINGEN VAN CLOUD CONNECT EN E-MAIL CONNECT CONFIGUREREN

In dit gedeelte worden de instellingen uitgelegd die moeten worden geconfigureerd voordat u de Cloud Connect-functie en E-mail Connect-functie kunt gebruiken.

CLOUD CONNECT EN E-MAIL CONNECT INSCHAKELEN

Schakel de Cloud Connect of E-mail Connect in die u wilt gebruiken.

- (1) **Selecteer in “Instellingen (beheerder)” [Systeeminstellingen] → [Sharp OSA-instellingen] → [Aansluiten op externe dienst].**

De pagina "Aansluiten op externe dienst" wordt getoond.

- (2) **Selecteer de connector die u wilt gebruiken en tik op de toets [Inschakelen].**

De geselecteerde connector wordt op de openingspagina getoond.

Daarnaast worden de Cloud Connect- en E-mail Connect-functies die zijn ingeschakeld in systeeminstellingen [Sharp OSA-instellingen] → [Instellingen van standaardapplicatie] en [Ingesloten Toepassingsinstellingen] opgeslagen.



Op modellen met de toepassingscommunicatiefunctie als standaard en die een Applicatie communicatiemodule geïnstalleerd hebben, zullen SharePoint Online, OneDrive, en Google Drive items getoond worden.

CLOUD CONNECT EN E-MAIL CONNECT VERBINDEN MET HET NETWERK

Stel de instellingen in om de cloud service en de initiële waarde van de connector te verbinden.

- (1) **Selecteer in “Instellingen (beheerder)” [Systeeminstellingen] → [Sharp OSA-instellingen] → [Ingesloten Toepassingsinstellingen].**

De pagina "Ingesloten Toepassingsinstellingen" wordt geopend om de geïnstalleerde connector te tonen.

- (2) **Tik in de connector die u wilt configureren.**

De pagina "Ingesloten Toepassingsinformatie" wordt getoond.

- (3) **Tik op de knop [Detail].**

Het scherm met gedetailleerde instellingen wordt weergegeven.

Stel de vereiste items in en klik op [Indienen].



Met behulp van [Exporteren/Importeren] is het mogelijk de instellingen van de huidige ingesloten toepassing op te slaan en de instellingen ervan te importeren.

Ingesloten Toepassingsinstellingen

Google Drive

Bestandsnaam

Voer Bestandsnaam in.

Neem de datum op in de bestandsnaam

Specificeer of een datum van opslag moet worden toegevoegd na de bestandsnaam.

OneDrive

Bestandsnaam

Voer Bestandsnaam in.

Neem de datum op in de bestandsnaam

Specificeer of een datum van opslag moet worden toegevoegd na de bestandsnaam.

SharePoint Online

Domeinnaam

Stel deze optie in als u een verbinding naar de functie SharePoint Online gebruikt.

Voor uw domeinnaam voor Office 365 in (het ***** gedeelte van *****.onmicrosoft.com).

Website-URL

Om een verbinding te maken met een subsite of siteverzameling in de SharePoint Online server, geeft u de URL in.

Bestandsnaam

Voer Bestandsnaam in.

Neem de datum op in de bestandsnaam

Specificeer of een datum van opslag moet worden toegevoegd na de bestandsnaam.

Gmail

Onderwerp

Voor het verzenden van bestanden kunt u vooraf een onderwerpregel opslaan.

Inhoud

U kunt de vooraf opgegeven onderwerpregel en bodytekst voor een e-mail opslaan (vaste tekst).

Bestandsnaam

Voer Bestandsnaam in.

Neem de datum op in de bestandsnaam

Specificeer of een datum van opslag moet worden toegevoegd na de bestandsnaam.

Exchange

Hostnaam

Voer de hostnaam (FQDN) van de Exchange-server in.

Exchange Online gebruiken

Om een verbinding te maken met Exchange Online, stelt u dit in op ☒.

Onderwerp

Voor het verzenden van bestanden kunt u vooraf een onderwerpregel opslaan.

Inhoud

U kunt de vooraf opgegeven onderwerpregel en bodytekst voor een e-mail opslaan (vaste tekst).

Bestandsnaam

Voer Bestandsnaam in.

Neem de datum op in de bestandsnaam

Specificeer of een datum van opslag moet worden toegevoegd na de bestandsnaam.

Authenticatiegegevens voor externe serviceverbinding in cachegeheugen opslaan

Deze instelling is beschikbaar als gebruikersauthenticatie is ingesteld, en [Gebruikersinformatie opslaan] is ingeschakeld.

Selecteer in "Instellingen (beheerder)" [Systeeminstellingen] → [Authenticatie-instellingen] → [Standaard- Instellingen] → [Authenticatiegegevens voor externe serviceverbinding in cachegeheugen opslaan].

Stel in of authenticatie-informatie voor verbinding met de cloud al dan niet bewaard wordt als cache-informatie.

Als deze instelling ingeschakeld is, wordt de authenticatie-informatie van een gebruiker die met succes geauthenticeerd is, bewaard om het authenticeren te vergemakkelijken wanneer dezelfde gebruiker de volgende keren inlogt.

Als deze instelling is uitgeschakeld, worden alle eerder bewaarde authenticatiegegevens voor cloudkoppeling van alle gebruikers verwijderd en worden geen authenticatiegegevens bewaard.



• Cloud connect cache-informatie wissen:

Selecteer in "Instellingen (beheerder)" [Gebruikers -bediening] → [Gebruikersinstellingen] → [Gebruikers- Lijst] → [Uw informatie voor externe serviceverbinding verwijderen] om de cache van de verbinding voor een externe service te wissen die wordt gebruikt door de ingelogde gebruiker.

Selecteer in "Instellingen (beheerder)" [Gebruikers -bediening] → [Gebruikersinstellingen] → [Gebruikers- Lijst] → [Alle informatie voor externe serviceverbinding verwijderen] om alle cache-informatie van de verbinding voor een externe service te wissen.

AFDRUKKEN MET GOOGLE CLOUDPRINTER

Google Cloudprinter is een afdrukservice waarmee u een bestand op een computer, mobiel apparaat of ander apparaat via de Cloudserver van Google LLC kunt afdrukken op een printer die is verbonden met de Cloudserver.


Configureer de instellingen om het apparaat te verbinden met het internet (proxy-instellingen, enz.), zoals vereist voor uw netwerkomgeving.

Hieronder wordt de procedure voor afdrukken met Google Cloudprinter uitgelegd.

Voordat u deze functie kunt gebruiken, moet u een Google-account openen.



Wanneer Google Cloud Print wordt gebruikt, is de PS-functie vereist.



Instellingen op het apparaat

Voordat u deze functie kunt gebruiken, moet u onderstaande instellingen bij "Instellingen (beheerder)" configureren.

- Als de gebruikersauthenticatiefunctie van het apparaat is geactiveerd, schakelt u "Instellingen (beheerder)" → [Systeeminstellingen] → [Authenticatie-instellingen] → [Standaard- Instellingen] → [Afdrukken door ongeldige gebruiker uitschakelen] uit.
- Om in kleur af te drukken, dient u de machtiging van "Andere gebruiker" te wijzigen in een machtiging waarmee afdrukken in kleur toegestaan is.
- Als de gebruikersauthenticatie in de Sharp OSA-toepassing is ingeschakeld, moet afdrukken door ongeldige gebruikers in de toepassing worden geactiveerd.
- Configureer de volgende instellingen bij "Instellingen (beheerder)" → [Systeeminstellingen] → [Netwerk- instellingen] zodanig dat ze overeenkomen met de instellingen in Google Cloudprinter.
- IP-adres, subnetmasker, standaardgateway
- IP-adres van de DNS-server
- Proxyserverinstellingen



Voor de instellingen hierboven, zie Gebruikershandleiding.

OVER GOOGLE CLOUD AFDRUKINSTELLINGEN

Om het apparaat met Google Cloud Print te gebruiken, moet het apparaat geregistreerd zijn op de Google Cloud Printer Server.

Stel de vereiste items in in "Google Cloud Afdrukinstellingen" in "Instellingen (beheerder)".

Google Cloud Afdrukinstellingen

Google Cloud Print

Geef aan of Google Cloudprinter al dan niet wordt gebruikt.

Status

"Niet ingesteld", "Registreren", "Geregistreerd" of "Off line" wordt weergegeven.

Afdrukken altijd behouden

De functie voor het aanhouden van afdruktaken kan in Google Cloudprinter worden geactiveerd.

Als deze instelling is ingeschakeld, worden afdruktaken van Google Cloudprinter opgeslagen in "Hoofdmap" van de functie voor documentarchivering van de machine.

Als deze instelling is uitgeschakeld, start de machine het afdrukken onmiddellijk wanneer een afdruktaak van Google Cloudprinter wordt ontvangen.

E-mail

Dit toont het e-mailadres van de Google-account van de beheerder die het apparaat heeft geregistreerd in Google Cloudprinter.

Apparaatnaam

De apparaatnaam opgeven die op het clientapparaat wordt weergegeven.

Deze naam is identiek aan de apparaatnaam op de pagina Machine-informatie van de status.

Registreer met Google Cloud Print

Dit wordt weergegeven als de "Status" "Niet ingesteld" is.

Tik op deze toets om de registratie-informatie weer te geven op het bedieningspaneel.

Open de webbrowser op uw apparaat en ga naar de URL die wordt weergegeven.

Als in uw webbrowser de aanmeldpagina voor de Google-account verschijnt, voert u de gegevens in van de Google-account van de beheerder van het apparaat.

Volg na het inloggen de instructies op het scherm om de registratieprocedure voor de machine te voltooien.

Als de registratie voltooid is, wordt "Status" gewijzigd in "Geregistreerd".



Nadat de registratie-informatie wordt weergegeven, dient u de registratieprocedure binnen 10 minuten te voltooien. Als u de registratie niet binnen deze periode voltooit, wordt de status "Registreren" teruggezet naar "Niet ingesteld".

Verwijder van Google Cloud Print

Dit wordt weergegeven als de "Status" "Geregistreerd" is.

Tik op deze toets om de apparaatgegevens te verwijderen van de Cloud-server en uit de Google Cloudprinter-instellingen van de machine.

Registratie-URL/QR-code

Dit wordt weergegeven als de "Status" "Registreren" is.

Voer de URL rechtstreeks in voor registratie op het clientapparaat of scan de QR-code en ga naar de registratiepagina.

Nadat u de laatste registratie op de registratiepagina hebt voltooid, kunt u Google Cloudprinter gaan gebruiken.

Afdrukinstellingen

U kunt afdrukken vanuit een toepassing die Google Cloudprinter ondersteunt.
De functies die vanuit de toepassing kunnen worden ingeschakeld zijn.

Item	Beschrijving
Afdrukkleur	Auto, Zwart/wit, Kleur
2-Zijdige Afdruk	Geen, Boek, Schrijfblok
Afdrukstand	Staand, Liggend
Aantal kopieën	1-999
Resolutie	600x600, 1200x1200*1
Aan pagina aanpassen	Aan, Uit
Pagina selecteren	-
Papierformaat*2	A4, A3, A5, B4, B5, A3W, Ledger, Legal, Letter, Invoice, Executive, Foolscap, 8-1/2 x 13-2/5, 216 x 343, 8K, 16K
Papierlade	Hangt af van de configuratie van het apparaat
Uitvoerlade	Middelste Lade, Rechter lade, Bovenste lade, Middelste lade, Onderste lade
Afdrukken per eenheid	Aan, Uit
Nieten*3	Aan, Uit

*1 Afhankelijk van het model kan dit item niet beschikbaar zijn.

*2 Afhankelijk van het model kunnen de formaten die kunnen worden geselecteerd, beperkt zijn.

*3 Kan worden gebruikt als een afwerkingseenheid in het apparaat, een afwerkingseenheid of zadelsteek-afwerkingseenheid is geïnstalleerd.



Google Cloud Print gebruikt de XMPP (5222)-poort of HTTPS (443)-poort voor communicatie.

Controleer de instellingen voor beperking van toegang tot het Internet, het wachtwoord van de beheerder van het apparaat en mDNS indien nodig.

Adres instellen zonder proxy te gebruiken

Selecteer in "Instellingen (beheerder)" [Systeeminstellingen] → [Netwerk- instellingen] → [Proxy-instelling] → [Adres zonder proxygebruik].

Geef uitzonderingsadressen op voor een proxy die wordt gebruikt in de verbindingfunctie voor een externe service en Google Cloudprinter.

[Invoermethode]

- 1) Kan worden ingesteld met een hostnaam of IP-adres.
- 2) Bij het gebruik van een hostnaam, kunt u een wildcard (*) gebruiken aan het begin van de domeinnaam.
(Bijvoorbeeld: "**example.□□□" (gelijk aan "example.□□□", "sub.example.□□□", "subexample.□□□", enz.)
- 3) Bij het gebruik van een IP-adres, kunt u een wildcard (*) gebruiken aan het eind van het adres.
(Bijvoorbeeld: "10*" (gelijk aan 100.nnn.nnn.nnn tot 109.nnn.nnn.nnn)
Als de Sharp OSA-toepassing die "HTML Browser 3.5" gebruikt is ingesteld op een uitzonderingsadres, kan regel (3) niet worden gebruikt.
- 4) U kunt een scheidingsteken (puntkomma (;)) gebruiken om meerdere adressen in te voeren.
(Bijvoorbeeld: "99.99.99.99;example.□□□")

