

Návod na používanie softvéru Cloud Connect



OBSAH

O TOMTO NÁVODE	2
CLOUD CONNECT	4
• POUŽÍVANIE DOPLNKU CLOUD CONNECT	4
ODOSLANIE NASKENOVANÉHO DOKUMENTU CEZ GMAIL ALEBO EXCHANGE	7
• FUNKCIA GMAIL CONNECT	7
• FUNKCIA EXCHANGE CONNECT	8
• OBRAZOVKA NASTAVENÍ	9
KONFIGURÁCIA NASTAVENÍ SLUŽBY CLOUD CONNECT A E-MAIL CONNECT	11
• POVOLENIE FUNKCIÍ CLOUD CONNECT A E-MAIL CONNECT	11
• PRIPOJENIE FUNKCIÍ CLOUD CONNECT A E-MAIL CONNECT DO SIETE	11
TLAČ POMOCOU SLUŽBY GOOGLE CLOUD PRINT	13
• INFORMÁCIE O NASTAVENIACH APLIKÁCIE GOOGLE CLOUD PRINT	14

O TOMTO NÁVODE

V tejto príručke sa podrobne opisujú spôsoby, ako pomocou aplikácií konektora nainštalovaných v zariadení prepojiť cloudové služby a zdieľať údaje.

V tejto príručke sa tiež podrobne opisujú spôsoby, ako používať zariadenie so službou "Google Cloud Print", čo je služba tlače poskytovaná spoločnosťou Google LLC.

Informácie pre používateľa

- V tomto návode sa predpokladá, že osoby, ktoré inštalujú a používajú tento produkt, majú pracovné poznatky o svojom počítači a webovom prehliadači.
- Informácie o svojom operačnom systéme alebo webovom prehliadači nájdete v návode k operačnému systému alebo webovému prehliadaču, alebo využite funkciu Pomocníka online.
- Opisy obrazoviek a postupov sa primárne týkajú programu Internet Explorer® v systéme Windows® 8.1. Obrazovky sa môžu líšiť v závislosti od verzie operačného systému alebo softvérovej aplikácie.
- Kdekoľvek sa v tomto návode objaví reťazec „xx-xxxx“, nahraďte znaky „xxxx“ názvom svojho modelu.
- Táto príručka bola pripravovaná veľmi dôsledne. Ak máte akékoľvek pripomienky alebo otázky týkajúce sa príručky, kontaktujte predajcu alebo zástupcu najbližšieho autorizovaného servisu.
- Tento produkt prešiel dôkladnou kontrolou a inšpekciou kvality. V prípade, že si všimnete akýkoľvek nedostatok alebo problém, hoci je to málo pravdepodobné, kontaktujte predajcu alebo zástupcu najbližšieho autorizovaného servisu.
- Mimo zákonom stanovených prípadov nie je spoločnosť SHARP zodpovedná za poruchy, ktoré nastanú pri používaní produktu alebo jeho doplnkov, ani za poruchy spôsobené nesprávnou obsluhou produktu alebo jeho doplnkov, ani za iné chyby alebo škody, ktoré sa vyskytnú v dôsledku používania produktu.

Upozornenie

- Reprodukcia, úprava alebo preklad obsahu tejto príručky bez predchádzajúceho písomného povolenia sú zakázané okrem prípadov, ktoré povoľujú autorské práva.
- Všetky informácie v tejto príručke sa môžu meniť bez predchádzajúceho upozornenia.

Obrázky, ovládací panel, dotykový panel a webové stránky v tomto návode

Prídavné zariadenia sú vo všeobecnosti voliteľné, niektoré modely však obsahujú určité prídavné zariadenia ako štandardné vybavenie. V prípade niektorých funkcií a postupov sa v opisoch predpokladá, že sú nainštalované iné zariadenia než tie, ktoré sú uvedené vyššie.

Táto časť môže byť použiteľná v závislosti od obsahu, ako aj v závislosti od modelu a druhu nainštalovaných periférnych zariadení. Podrobné informácie nájdete v príručke pre používateľa.

- Obrazovky, správy a názvy tlačidiel na displeji zobrazené v príručke sa môžu líšiť od tých, ktoré vidíte na zariadení. Dôvodom sú priebežné zlepšenia a úpravy produktu.
- Dotykový panel, obrázky a obrazovky nastavenia v tejto príručke slúžia len ako referencia a môžu sa líšiť v závislosti od modelu, nainštalovaných možností, zmenených nastavení z predvoleného stavu a krajiny či oblasti.
- V tejto príručke sa počíta s tým, že sa používa plnofarebná tlačiareň. Niektoré vysvetlivky sa nemusia vzťahovať na monochromatickú tlačiareň.

Upozornenia pri používaní funkcie Cloud Connect


- Kvalita výtlačkov pri použití funkcie Cloud Connect nemusí byť rovnaká ako kvalita výtlačkov pri použití iných spôsobov tlače (pomocou ovládača tlačiarne a pod.).
Obsah niektorých súborov môže spôsobiť nesprávne vytlačenie alebo tlači zabrániť.
- V niektorých krajinách alebo regiónoch, v ktorých sa toto zariadenie používa, sa funkcie Cloud Connect pravdepodobne nebudú dať použiť.
- Takisto sa funkcia Cloud Connect nemusí dať použiť v prostrediach niektorých sietí. Ak sa aj funkcia Cloud Connect dá použiť, spracovanie môže trvať dlhšie alebo môže byť prerušené.
- Pokiaľ ide o kontinuitu alebo stabilitu pripojenia funkcie Cloud Connect, nepredlžujeme žiadne záruky.
Okrem prípadov, ktoré určuje zákon, nenesieme vôbec žiadnu zodpovednosť za škody ani straty, ktoré používateľ utrpel z vyššie uvedených dôvodov.

Upozornenia pri používaní služby Google Cloud Print

- V niektorých prípadoch nemusí byť kvalita tlače pomocou služby Google Cloud Print rovnaká ako kvalita tlače pri iných metódach tlače (ovládač tlačiarne atď.).
Obsah niektorých súborov sa nemusí vytlačiť správne alebo sa nemusí dať vytlačiť.
- V niektorých krajinách a oblastiach zariadenie nemusí byť schopné používať niektoré alebo všetky funkcie pripojenia Google Cloud Print.
- V niektorých prostrediach zariadenie nemusí byť schopné používať funkcie pripojenia Google Cloud Print, alebo tlač môže byť pomalá alebo sa môže zastaviť pred dokončením.
- Spoločnosť Sharp Corporation nijako neručí za kontinuitu alebo stabilitu funkcií pripojenia Google Cloud Print.
Okrem prípadov, ktoré určuje zákon, spoločnosť Sharp Corporation nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek škody ani straty spôsobené tým, že zákazník použije tieto funkcie.

CLOUD CONNECT

Funkcia Cloud Connect sa používa na pripojenie zariadenia do cloudovej služby na internete, vďaka čomu budete môcť nahrať naskenované údaje a vytlačiť údaje uložené v cloude.



Zariadenie sa môže pripojiť k týmto cloudovým službám:

- **Google Drive: Online služba ukladania poskytovaná spoločnosťou Google**

Táto služba sa overuje pomocou účtu Google príslušného používateľa.

- **Microsoft OneDrive®: Služba ukladania v rámci služby "Office 365"**

K dispozícii je iba prihlásenie pomocou používateľského účtu prostredníctvom metódy overovania štandardného ID/hesla v službe Office 365.

Podporuje Microsoft OneDrive for Business (bezplatná verzia služby OneDrive sa nepodporuje)

- **Microsoft SharePoint® Online: Portálová služba v rámci služby "Office 365"**

K dispozícii je iba prihlásenie pomocou používateľského účtu prostredníctvom metódy overovania štandardného ID/hesla v službe Office 365.

Táto služba podporuje vlastnosti podlokalít, vlastných knižníc a dokumentov (metaúdaje).

POUŽÍVANIE DOPLNKU CLOUD CONNECT




Skôr než začnete používať funkciu Pripojenie cloudu, najprv nakonfigurujte nastavenie v časti "[KONFIGURÁCIA NASTAVENÍ SLUŽBY CLOUD CONNECT A E-MAIL CONNECT \(strana 11\)](#)".

Nahratie naskenovaných údajov

Toto zariadenie dokáže naskenovať údaje a nahrať ich do cloudovej služby.


1



Na domovskej obrazovke ťuknite na službu [Google Drive], [OneDrive] alebo [SharePoint Online].

- Otvorí sa obrazovka na prihlásenie vo zvolenej cloudovej službe.
- Ak je v zariadení zapnuté overovanie používateľov, po prvom úspešnom prihlásení v cloudovej službe sa prihlasovacia obrazovka viac nezobrazí. (Ak používateľ zmení cestu alebo iný parameter, bude potrebné opätovné prihlásenie.)
- Ak používate služby OneDrive alebo SharePoint Online, prihlásiť sa môžete iba pomocou svojho štandardného používateľského účtu v službe Office 365 kvôli overeniu identifikátora alebo hesla.


2



Zadajte informácie o svojom používateľskom účte v cloudovej službe.

Zobrazí sa okno na výber úloh.

3



Stlačte tlačidlo [Skenovať dokument].

- Zobrazí sa okno s nastaveniami skenovania.
- Zadajte Názov súboru, Adresa a "nastavenia skenovania odoslaných dát".


4

Naskenujte dáta alebo otvorte náhľad.

Tlač údajov

V tomto zariadení môžete vytlačiť údaje z cloudových služieb.


1



Na domovskej obrazovke ťuknite na službu [Google Drive], [OneDrive] alebo [SharePoint Online].

- Otvorí sa obrazovka na prihlásenie vo zvolenej cloudovej službe.
- Ak je v zariadení zapnuté overovanie používateľov, po prvom úspešnom prihlásení v cloudovej službe sa prihlasovacia obrazovka viac nezobrazí. (Ak používateľ zmení cestu alebo iný parameter, bude potrebné opätovné prihlásenie.)
- Ak používate služby OneDrive alebo SharePoint Online, prihlásiť sa môžete iba pomocou svojho štandardného používateľského účtu v službe Office 365 kvôli overeniu identifikátora alebo hesla.


2



Zadajte informácie o svojom používateľskom účte v cloudovej službe.

Zobrazí sa okno na výber úloh.

3



Stlačte tlačidlo [Tlač dokumentu].

Zobrazí sa okno na výber súborov.

- Ak chcete filtrovať súbory podľa prípony súboru, ťuknite na tlačidlo [Zúžiť]. Vyberte príponu súboru, podľa ktorej chcete súbory filtrovať.
- Vyberte súbor a ťuknutím na tlačidlo [Zmeniť nastavenie tlače] otvorte obrazovku s nastaveniami tlače.
- Formáty súborov, ktoré sa dajú vytlačiť, sú PDF*1, PS*1, PRN, PCL, TIFF, TIF, JFIF, JPE, JPEG, JPG, PNG, DOCX*2, PPTX*2, XLSX*2.

* 1 V závislosti od modelu sa môže vyžadovať voliteľná súprava Rozširujúca súprava PS3.

* 2 V závislosti od modelu sa môže vyžadovať voliteľná súprava Sada rozšírenia pre priamu tlač.

4

Spustite tlač.

ODOSLANIE NASKENOVANÉHO DOKUMENTU CEZ GMAIL ALEBO EXCHANGE

E-maily z multifunkčného zariadenia môžete odosielať cez Gmail alebo Exchange.

Používanie tejto funkcie znamená, že e-mail sa dá jednoducho odoslať pripojením do siete namiesto použitia servera SMTP.

Použitím adries uložených v adresári eliminujete krok, keď treba do e-mailu zadať text a uložiť informácie v adresári zariadenia.

Vďaka funkcii vyhľadávania môžu používatelia vyhľadávať cieľ v adresári zaregistrovanom s príslušným účtom.



FUNKCIA GMAIL CONNECT

Gmail Connector je funkcia na odosielanie naskenovaných dokumentov e-mailom prostredníctvom servera Gmailu pomocou účtu Google.

Ak chcete používať funkciu Gmail Connector, musíte sa prihlásiť pomocou účtu s Gmail adresou vo formáte "****@Gmail.com".



Skôr než začnete používať funkciu Gmail Connector, najprv nakonfigurujte nastavenia v časti "[KONFIGURÁCIA NASTAVENÍ SLUŽBY CLOUD CONNECT A E-MAIL CONNECT \(strana 11\)](#)".

Odoslanie naskenovaného dokumentu pomocou funkcie Gmail Connect

Nižšie sú vysvetlené kroky na naskenovanie dokumentu na multifunkčnom zariadení a odoslanie naskenovaného obrázka cez Gmail.

1

Na domovskej obrazovke ťuknite na tlačidlo [Gmail].

Zobrazí sa prihlasovacia obrazovka Gmailu.

2

Zadajte informácie o svojom účte Google.

Zobrazí sa obrazovka s nastaveniami.

3

Vyberte adresu príjemcu a nastavenia skenovania.

Informácie o adrese a nastaveniach skenovania si pozrite v časti "[OBRAZOVKA NASTAVENÍ \(strana 9\)](#)".

4

Ak chcete zobrazit' náhľad naskenovaného obrázka, ťuknite na tlačidlo [Náhľad].

5

Ťuknite na tlačidlo [Štart].

Odoslaný e-mail sa nachádza v priečinku Odoslaná pošta v Gmaile.

FUNKCIA EXCHANGE CONNECT

Exchange link je funkcia na odosielanie naskenovaných dokumentov e-mailom cez server Exchange a službu Exchange Online, ktoré ponúka spoločnosť Microsoft Corporation.

Môžete sa pripojiť k serveru Microsoft Exchange Server 2010/2013/2016/2019 alebo ku cloudovej službe Exchange Online.



Skôr než začnete používať funkciu Exchange Connect, nakonfigurujte nastavenia v časti "[KONFIGURÁCIA NASTAVENÍ SLUŽBY CLOUD CONNECT A E-MAIL CONNECT \(strana 11\)](#)".

Odoslanie naskenovaného dokumentu cez Exchange

Nižšie sú vysvetlené kroky na naskenovanie dokumentu na multifunkčnom zariadení a odoslanie naskenovaného obrázka cez Exchange.

1

Na domovskej obrazovke ťuknite na tlačidlo [Exchange (E-Mail)].

Zobrazí sa prihlasovacia obrazovka Exchange.

2

Zadajte používateľské meno a heslo, ktoré používate na pripojenie k serveru Exchange alebo k službe Exchange Online.

Zobrazí sa obrazovka s nastaveniami.

3

Vyberte adresu príjemcu a nastavenia skenovania.

Informácie o adrese a nastaveniach skenovania si pozrite v časti "[OBRAZOVKA NASTAVENÍ \(strana 9\)](#)".

4

Ak chcete zobrazit' náhľad naskenovaného obrázka, ťuknite na tlačidlo [Náhľad].

5

Ťuknite na tlačidlo [Štart].

Odoslaný e-mail sa nachádza v priečinku Odoslaná pošta v Exchange.

OBRAZOVKA NASTAVENÍ

V tejto časti sa opisuje obrazovka s nastaveniami funkcie Gmail Connect a funkcie Exchange Connect. Na tejto obrazovke môžete zadať nastavenia príjemcu, predmet e-mailu, správu a názov súboru prílohy. Môžete tiež zmeniť účet používaný na prihlásenie a vybrať rozšírené nastavenia skenovania.

Nastavenia príjemcu

- Zadajte požadované adresy príjemcu do textových polí Komu, Kópia a Skrytá kópia.
Ak chcete zadať viacero adries, oddel'te ich čiarkami. Adresy môžete tiež vyhľadať v adresári.
- Ak je v ponuke "Nastavenia (administrátor)" → [Nastavenia systému] → [Nastavenia odosielania obrázkov] → [Nastavenie predvolenej adresy] nakonfigurované nastavenie [Nastavenie predvolenej adresy] a ak adresa príjemcu je e-mailová adresa, po aktivácii konektora sa daná adresa vyberie.
- Svoju adresu môžete vyhľadať a vybrať z adresára prihláseného používateľa ťuknutím na tlačidlo [Nájsť moju adresu].

Obrazovka vyhľadávania

Ak chcete vyhľadať uloženú adresu, klepnite na ikonu  vedľa polí Komu, Kópia a Skrytá kópia. Do textového poľa zadajte text, ktorý chcete vyhľadať, a ťuknite na tlačidlo [Spus. hľadanie]. Zobrazí sa zoznam adries, ktoré sa začínajú na zadaný text. V zozname môžete vybrať viacero adries. Pri vyhľadávaní adresy môžete prepínať medzi bežným a globálnym adresárom. Ak chcete vyhľadávať znova, do textového poľa zadajte text, ktorý chcete vyhľadať, a ťuknite na tlačidlo [Hľadať znova].

Kontrola adresy

Ťuknutím na tlačidlo [Zoznam adries] sa zobrazí zoznam adries, ktoré sa majú použiť. Môžete skontrolovať adresy v poliach Komu, Kópia a Skrytá kópia. Môžete tiež odstrániť adresy zo zoznamu. Ak chcete odstrániť adresu, vyberte príslušnú adresu a ťuknite na tlačidlo [Zmazať].



Ak vyberiete kontakt v zozname, ďalšie kontakty sa už nedajú zadať priamo.



Keď je v poli Komu, Kópia alebo Skrytá kópia zadaná nejaká adresa, zobrazí sa ikona . Klepnutím na ikonu  sa odstráni všetky zobrazené adresy.

Nastavenia predmetu, správy a názvu súboru

Zadajte predmet e-mailu, správu a názov súboru prílohy naskenovaného obrázka. Keď je začiarknuté políčko [Odoslať link na cieľ], naskenované údaje sa neodošlú, no uložia sa na lokálny disk zariadenia a URL adresa daného súboru sa odošle na niektorú adresu.

Zmena prihlasovacieho účtu

Účet aktuálne používaný na prihlásenie môžete zameniť za iný účet. Ťuknutím na tlačidlo [Prepnúť účty] otvorte obrazovku prihlásenia do Gmailu alebo Exchange a zadajte používateľské meno a heslo účtu, ktorý chcete použiť.

Nastavenia skenovania

Ak chcete vybrať rozšírené nastavenia skenovania, ťuknite na tlačidlo [Detail].

Obrazovka podrobností

Môžete zmeniť nasledujúce nastavenia skenovania.

Nastavenie	Popis
Farebný režim	Automatický, Mono2, Odtiene sivej, Plnofarebný
Rozlíšenie	100 x 100 dpi, 150 x 150 dpi, 200 x 200 dpi, 300 x 300 dpi, 400 x 400 dpi, 600 x 600 dpi
Formát	Karta [Farebne/Šedá škála] Formát PDF, Komp. PDF*¹, Kompaktné PDF (Ultra jemne)*¹, PDF/A-1a*², PDF/A-1b*², PDF/A*³, Kompaktné PDF/A-1a*⁴, Kompaktné PDF/A-1b*⁴, Kompaktné PDF/A*^{1, 3}, Kompaktné PDF/A-1a (Ultra jemne)*⁴, Kompaktné PDF/A-1b (Ultra jemne)*⁴, Kompaktné PDF/A (Ultra jemne)*^{1, 3}, Zakód. PDF, Zašifrovať/Kompaktné PDF*¹, Šifrované/kompaktné PDF (Ultra jemne)*¹, TIFF, JPEG, XPS, TXT(UTF-8)*², RTF*², DOCX*², XLSX*², PPTX*² Nastavenia OCR*² Nastavenia jazyka, Písmo, Rozpoznávanie smeru obrázka, Automatické získavanie názvu súboru, Presnosť OCR Kompresný pomer Nízky, Stredný, Vysoký, Zvýraznenie čiernych písmen Karta [Č/B] Formát PDF, PDF/A-1a*², PDF/A-1b*², PDF/A*³, Zakód. PDF, TIFF, XPS, TXT(UTF-8)*², RTF*², DOCX*², XLSX*², PPTX*² Nastavenia OCR*² Nastavenia jazyka, Písmo, Rozpoznávanie smeru obrázka, Automatické získavanie názvu súboru, Presnosť OCR Režim kompresie Žiadny, MH (G3), MMR (G4)
Originál* ⁵	Skenovaná veľkosť Automaticky Karta [AB] A5, A5R, B5, B5R, A4, A4R, B4, A3, 216 x 340, 216 x 343, Dlhá veľkosť Karta [Palec] 5-1/2" x 8-1/2", 8-1/2" x 11"R, 11" x 17", 5-1/2" x 8-1/2"R, 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 13-1/2", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 14", Dlhá veľkosť Orientácia obrázka Na výšku, Na šírku Nastavenie obojstrannej tlače 1-stranné, Kniha, Blok
Vytvorenie úloh	Povolené, Zakázané
Preskočenie prázdnej strany	Vypnuté, Preskočiť prázdnu stranu, Preskočiť prázdnu stranu a tieň z opačnej

*¹ V závislosti od modelu sa môže vyžadovať súprava Vylepšený nástroj na komprimovanie.

*² V závislosti od modelu sa môže vyžadovať súprava Rozširujúca sada OCR.

*³ V modeloch, ktoré štandardne obsahujú funkciu OCR alebo v ktorých je pripojená súprava Rozširujúca sada OCR, sa nebude táto položka zobrazovať.

*⁴ V závislosti od modelu sa môže vyžadovať inštalácia súpravy Vylepšený nástroj na komprimovanie alebo Rozširujúca sada OCR.

*⁵ Veľkosti, ktoré možno vybrať, môžu byť obmedzené v závislosti od modelu.



- Odoslaný e-mail môže byť obmedzený nastaveniami a špecifikáciami servera Gmail alebo Exchange.
- V niektorých prostrediach zariadenie nemusí byť schopné používať funkcie pripojenia ku Gmailu alebo Exchange, alebo odosielanie môže byť pomalé alebo sa môže zastaviť pred dokončením.
- Spoločnosť Sharp Corporation nijako neručí za kontinuitu alebo stabilitu funkcií pripojenia ku Gmailu alebo Exchange. Okrem prípadov, ktoré určuje zákon, spoločnosť Sharp Corporation nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek škody ani straty spôsobené tým, že zákazník použije tieto funkcie.

KONFIGURÁCIA NASTAVENÍ SLUŽBY CLOUD CONNECT A E-MAIL CONNECT

V tejto časti sa opisujú nastavenia, ktoré musia byť nakonfigurované pred použitím funkcií Cloud Connect a E-mail Connect.

POVOLENIE FUNKCIÍ CLOUD CONNECT A E-MAIL CONNECT

Povoľte funkciu Cloud Connect alebo Email Connect, ktorú chcete použiť.

- (1) V ponuke "Nastavenia (administrátor)" vyberte položku [Nastavenia systému] → [Sharp OSA Nastavenia] → [Pripojenie externej služby].

Zobrazí sa stránka "Pripojenie externej služby".

- (2) Vyberte konektor, ktorý chcete použiť, a ťuknite na tlačidlo [Zapnúť].

Vybratý konektor sa zobrazí na domovskej obrazovke.

Navyše sa funkcie Cloud Connect a E-mail Connect povolené v nastaveniach systému [Sharp OSA Nastavenia] → [Nastavenia štandardných aplikácií] a [Nastavenie vloženej aplikácie] uložia.



V modeloch, ktoré štandardne obsahujú funkciu komunikácie aplikácie a v ktorých je nainštalovaný modul Komunikačný modul aplikácie, sa budú zobrazovať položky SharePoint Online, OneDrive a Google Drive.

PRIPOJENIE FUNKCIÍ CLOUD CONNECT A E-MAIL CONNECT DO SIETE

Nakonfigurujte nastavenia na pripojenie do cloudovej služby aj počiatočnú hodnotu konektora.

- (1) V ponuke "Nastavenia (administrátor)" vyberte položku [Nastavenia systému] → [Sharp OSA Nastavenia] → [Nastavenie vloženej aplikácie].

Zobrazí sa stránka "Nastavenie vloženej aplikácie", na ktorej vidno nainštalovaný konektor.

- (2) Ťuknite na konektor, ktorý chcete nakonfigurovať.

Zobrazí sa stránka "Informácia o vloženej aplikácii".

- (3) Ťuknite na tlačidlo [Detail].

Zobrazí sa obrazovka s podrobnými nastaveniami.

Nastavte povinné položky a ťuknite na položku [Odoslať].



Použitím funkcie [Exportovať/Importovať] je možné uložiť nastavenia aktuálnej vloženej aplikácie a importovať jej nastavenia.

Nastavenie vloženej aplikácie

Google Drive

Názov súboru

Zadajte Názov súboru.

Zahrnúť dátum do názvu súboru

Určte, či sa má za názov súboru pridať dátum uloženia.

OneDrive

Názov súboru

Zadajte Názov súboru.

Zahrnúť dátum do názvu súboru

Určte, či sa má za názov súboru pridať dátum uloženia.

SharePoint Online

Názov domény

Toto nastavenie nakonfigurujete, keď používate funkciu SharePoint Online Connect. Zadať svoj názov domény Office 365 (časť ***** z názvu *****.onmicrosoft.com).

Stránka URL

Ak sa chcete pripojiť ku kolekcií podlokality alebo lokality servera služby SharePoint Online, zadajte príslušnú URL adresu.

Názov súboru

Zadať Názov súboru.

Zahrnúť dátum do názvu súboru

Určte, či sa má za názov súboru pridať dátum uloženia.

Gmail

Predmet

Môžete uložiť prednastavený predmet prenášaných súborov.

Obsah textu

Môžete uložiť prednastavený predmet e-mailu a telo správy (pevný text).

Názov súboru

Zadať Názov súboru.

Zahrnúť dátum do názvu súboru

Určte, či sa má za názov súboru pridať dátum uloženia.

Exchange

Meno hostiteľa

Zadať názov hostiteľa (FQDN) servera Exchange.

Použiť Exchange Online

Začiarknite (☒) toto políčko, ak sa chcete pripojiť k službe Exchange Online.

Predmet

Môžete uložiť prednastavený predmet prenášaných súborov.

Obsah textu

Môžete uložiť prednastavený predmet e-mailu a telo správy (pevný text).

Názov súboru

Zadať Názov súboru.

Zahrnúť dátum do názvu súboru

Určte, či sa má za názov súboru pridať dátum uloženia.

Overovanie pomocou vyrovnávacej pamäte pre pripojenie externej služby

Toto nastavenie je k dispozícii, ak je nastavené overenie používateľa a ak je povolené nastavenie [Uložiť informácie používateľa].

V ponuke "Nastavenia (administrátor)" vyberte položku [Nastavenia systému] → [Nastavenie overenia] → [Predvolené nastavenia] → [Overovanie pomocou vyrovnávacej pamäte pre pripojenie externej služby].

Nastavte, či sa majú do vyrovnávacej pamäte ukladať overovacie informácie na pripojenie ku cloudu.

Keď zapnete toto nastavenie, overovacie informácie úspešne overeného používateľa sa uložia, čo umožní jeho plynulé overenie pri ďalšom prihlásení.

Keď je toto nastavenie vypnuté, predtým uložené overovacie informácie na pripojenie ku cloudu sa pre všetkých používateľov vymažú a nebudú sa viac uchovávať.



Ako odstrániť informácie z vyrovnávacej pamäte doplnku Cloud Connect:

V ponuke "Nastavenia (administrátor)" vyberte položku [Kontrola používateľa] → [Nastavenie užívateľa] → [Zoznam užívateľov] → [Zmazať vaše informácie pre pripojenie externej služby] a vymažte tak vyrovnávaciu pamäť na pripojenie externej služby, ktorú používa prihlásený používateľ.

V ponuke "Nastavenia (administrátor)" vyberte položku [Kontrola používateľa] → [Nastavenie užívateľa] → [Zoznam užívateľov] → [Zmazať všetky informácie pre pripojenie externej služby] a odstráňte tak všetky informácie z vyrovnávacej pamäte na pripojenie externej služby.

TLAČ POMOCOU SLUŽBY GOOGLE CLOUD PRINT


Google Cloud Print je tlačová služba, ktorá umožňuje tlač súboru v počítači, mobilnom zariadení alebo inom klientovi cez cloudový server spravovaný spoločnosťou Google LLC na tlačiarni, ktorá je pripojená ku cloudovému serveru. Nakonfigurujte nastavenia na pripojenie zariadenie k internetu (proxy nastavenia a pod.) podľa požiadaviek vášho sieťového prostredia.

Postup tlače pomocou služby Google Cloud Print je popísaný v tejto časti.

Pred použitím tejto funkcie si musíte najprv otvoriť účet Google.



Počas používania služby Google Cloud Print sa vyžaduje funkcia PS.



Nastavenia v zariadení

Pred použitím tejto funkcie nakonfigurujte nižšie uvedené nastavenia v časti "Nastavenie (administrátor)".

- Ak je povolená funkcia overovania používateľa zariadenia, vypnite ponuku "Nastavenia (administrátor)" → [Nastavenia systému] → [Nastavenie overenia] → [Predvolené nastavenia] → [Vypnúť tlač od nespr. používateľa].
- Ak chcete tlačiť farebne, zmeňte povolenie "Iný používateľ" na povolenie, ktoré umožňuje farebnú tlač.
- Ak je v aplikácii Sharp OSA aktivované overovanie používateľov, povoľte v aplikácii tlač pre neplatných používateľov.
- Nakonfigurujte nasledovné nastavenia v časti "Nastavenie (administrátor)" → [Nastavenia systému] → [Sieťové nastavenia] tak, aby sa zhodovali s nastaveniami v službe Google Cloud Print.
- Adresa IP, maska podsiete, predvolená brána
- Adresa IP servera DNS
- Nastavenia servera proxy



Informácie o nastaveniach uvedených vyššie nájdete v príručke Užívateľský návod.

INFORMÁCIE O NASTAVENIACH APLIKÁCIE GOOGLE CLOUD PRINT

Ak chcete toto zariadenie používať so službou Google Cloud Print, zariadenie musí byť zaregistrované na serveri služby Google Cloud Print.

Nastavte povinné položky v časti "Nastavenie tlače z Google cloudu" v rámci ponuky "Nastavenia (administrátor)".

Nastavenie tlače z Google cloudu

Google Cloud Print

Uveďte, či sa používa alebo nepoužíva služba Google Cloud Print

Stav

Objaví sa stav "Nenastavené", "Registrované", "Registrované" alebo "Offline".

Vždy pozdržať tlač

V službe Google Cloud Print sa dá aktivovať funkcia zadržania tlače.

Keď je toto nastavenie zapnuté, tlačové úlohy služby Google Cloud Print sa uložia do priečinka "Hlavný priečinok" funkcie archivácie dokumentov multifunkčného zariadenia.

Keď je toto nastavenie vypnuté, multifunkčné zariadenie začne tlačiť hneď po prijatí úlohy služby Google Cloud Print.

E-mail

Zobrazí sa e-mailová adresa účtu Google administrátora, ktorý zaregistroval zariadenie v službe Google Cloud Print.

Názov zariadenia

Nastavte názov zariadenia, ktorý sa objaví na klientskom zariadení.

Toto nastavenie je rovnaké ako názov zariadenia na stránke s informáciami o stave stroja.

Registrovať pre tlač z Google cloudu

Objaví sa, keď je Stav "Nenastavené".

Klepnutím na toto tlačidlo zobrazíte na ovládacom paneli registračné údaje.

Vo svojom zariadení otvorte internetový prehliadač a prejdite na URL adresu, ktorá sa zobrazí.

Keď sa vo vašom internetovom prehliadači zobrazí prihlasovacia stránka pre konto Google, zadajte údaje o konte Google pre správcu zariadenia.

Riadte sa pokynmi, ktoré sa zobrazia po prihlásení, a dokončíte proces registrácie zariadenia.

Po úspešnom dokončení registrácie sa "Stav" zmení na "Registrované".



Proces registrácie dokončíte do 10 minút od zobrazenia registračných údajov. Ak v tomto časovom limite registráciu nedokončíte, stav sa zmení z "Registrované" späť na "Nenastavené".

Zmazať z tlače z Google cloudu

Objaví sa, keď je Stav "Registrované".

Ťuknutím na tento kláves odstránite informácie o stroji z cloudového servera a nastavení Google Cloud Print.

Registrácia URL/QR kód

Objaví sa, keď je Stav "Registering".

Priamo vstúpte na URL na registráciu v klientskom zariadení alebo naskenujte QR kód a získajte prístup na registračnú stránku.

Keď skončíte záverečnú registráciu na registračnej stránke, budete môcť používať službu Google Cloud Print.

Nastavenia tlače

Môžete tlačiť z aplikácie, ktorá podporuje službu Google Cloud Print. Funkcie, ktoré je možné aktivovať z aplikácie, sú nasledovné.

Položka	Popis
Tlačiť farebne	Automaticky, Čierno-bielo, Farba
Obojstranná tlač	Žiadny, Kniha, Blok
Orientácia	Na výšku, Na šírku
Kópie	1-999
Rozlíšenie	600x600, 1200x1200*1
Prispôbiť stránke	Zapnúť, Vypnúť
Voľba stránky	-
Formát papiera*2	A4, A3, A5, B4, B5, A3W, Ledger, Legal, Letter, Invoice, Executive, Foolscap, 8-1/2 x 13-2/5, 216 x 343, 8K, 16K
Zásobník papiera	Závisí od konfigurácie zariadenia.
Výstupný zásobník	Stredný zásobník, Pravý zásobník, Horný Zásobník, Stredný rošt, Dolný Zásobník
Tlač na jednotku	Zapnúť, Vypnúť
Väzba*3	zapnuté, vypnuté

*1 V závislosti od modelu nemusí byť táto položka k dispozícii.

*2 Veľkosti, ktoré možno vybrať, môžu byť obmedzené v závislosti od modelu.

*3 Dá sa použiť, keď je nainštalovaný vnútorný finišer, finišer alebo sedlový finišer.



Služba Google Cloud Print využíva na komunikáciu port XMPP (5222) alebo HTTPS (443).

Podľa potreby skontrolujte nastavenia na obmedzenie prístupu z internetu, hesla administrátora zariadenia a služby mDNS.

Nastavenie adresy bez použitia servera proxy

V ponuke "Nastavenia (administrátor)" vyberte položku [Nastavenia systému] → [Sieťové nastavenia] → [Nastavenie servera proxy] → [Adresa bez použitia Proxy].

Zadajte adresy výnimiek pre server proxy, ktorý sa používa vo funkcii pripojenia externej služby a v službe Google Cloud Print.

[Spôsob zadávania]

1) Môže sa nastaviť pomocou názvu hostiteľa alebo IP adresy.

2) Ak použijete názov hostiteľa, môžete na začiatku názvu domény použiť zástupný znak (*).

(Príklad: "*example.□□□" (zodpovedá "example.□□□", "sub.example.□□□", "subexample.□□□", atď.).)

3) Ak použijete adresu IP, môžete na konci adresy použiť zástupný znak (*).

(Príklad: "10*" (zodpovedá 100.nnn.nnn.nnn až 109.nnn.nnn.nnn))

Ak je aplikácia Sharp OSA využívajúca "HTML Browser 3.5" nastavená na adresu výnimky, pravidlo (3) nie je možné použiť.

4) Pomocou oddeľovacieho znaku (bodkočiarka (;)) môžete zadať viacero adries.

(Príklad: "99.99.99.99;example.□□□")

