



BP-20C25/20C20/10C20

A3-as színes multifunkciós nyomtatók

www.sharp.hu

SHARP
Be Original.

Egyszerűség

Tegye sokkal egyszerűbbé a mindennapos feladatokat.
És végezzen el mindent sokkal stílusosabban!

Ezekkel az új generációs, belépő szintű A3-as színes multifunkciós készülékekkel újra megismerheti az egyszerűséget. Újszerű megközelítést alkalmazva egy új típusú terméket terveztünk, amely alapvető üzleti funkciókat biztosít.

A dokumentumok nyomtatását, másolását, szkennelését vagy faxolását*¹ gyorsan és egyszerűen elvégzik - akár mobil eszközökről is. Kompakt kialakításuk pedig stílust visz minden irodába.

Egyszerűen stílusosabb

Miért legyen szokásos, ha rendkívüli is lehet. Ezek az MFP-k egyedülálló kocka alakúak, egyedi két tónusú színsémával. Továbbá az egyik legkisebb A3-as színes készülékcsalád – a gépek csak 56 x 56 x 56² cm méretűek. Szinte bárhol elférnek és javítják a munkahely összképét, így ideális választást jelentenek irodai asztalokon vagy olyan helyeken, ahol korlátozott hely áll rendelkezésre.

*Egyszerűen használhatók,
egyszerűen kezelhetők és
egyszerűen stílusosabbak -
ez az egyszerűség.*

Egyszerű használat

Nincsenek komplex beállítások vagy összegabalyodott kábelek. Az opcionálisan elérhető vezeték nélküli LAN kiegészítő lehetővé teszi a csatlakozást bármely WiFi-kompatibilis eszközhez, így bárki közvetlenül az okostelefonjáról, tabletjéről vagy PC-ről nyomtathat vagy szkennelhet AirPrint, Google Cloud Print vagy a Sharpdesk Mobile alkalmazás segítségével. Vagy csatlakoztasson egy USB-meghajtót és egyszerűen válassza ki a fájlt a felugró menüből, hogy közvetlenül kinyomtassa a kívánt dokumentumokat, vagy mentse el a beszkennelt anyagokat az USB eszközre számítógép használata nélkül.



Elegáns kiegészítő bármely irodába.



1

Egyszerűen stílusosabb

Egyedülálló, vonzó és kompakt kocka alakú design, ami tökéletesen illeszkedik a modern irodai környezethez.

2

Egyszerű használat

Egyszerűen használható üzleti funkciók és könnyű csatlakoztathatóság a mobil eszközökhöz*³.

3

Egyszerű kezelés

Egyszerű feladat állapot ellenőrzés és számos biztonsági funkció az érzékeny üzleti dokumentumok védelme érdekében.

Ezek az MFP-k számos olyan funkcióval rendelkeznek, amelyek biztosítják, hogy hatékonyabban és gördülékenyebben tudjon dolgozni. A dönthető 4"-es méretű, 5 soros LCD kezelőpanel segítségével egyszerűen megtekintheti és vezérelheti a különböző beállításokat és opciókat. A felugró üzenetek akkor is megjelennek, ha különböző hordozókat helyez a kézitálcára, hogy gyorsan kiválaszthassa a papír típusát és méretét.

Hogy időt és energiát tudjon megtakarítani, amikor dokumentumokat másol, a gépek automatikusan elforgatják és leválogatják a többoldalas dokumentumokat, illetve lehetővé teszik, hogy igazolványok mindkét oldalát egyetlen oldalra másolja. Az adatok digitalizálása és megosztása is gyors és egyszerű, mivel a dokumentumokat színesbe tudja beszkenneelni és elküldeni.

Egyszerű kezelés

Mindezekon felül az MFP-ket nagyon egyszerű kezelni. Az állapotjelző lámpáknak köszönhetően egy pillantás alatt ellenőrizheti, akár távolabbról is, a gépet és a munka állapotát. Ha a készülékek egy ideig inaktívak, akkor automatikusan energiatakarékos üzemmódra váltanak, pénzt takarítva meg ezzel Önnek.

Egyszerűen biztonságosabb

Csak azért, mert ezek az MFP-k nagyon egyszerűen használhatók, ez nem jelenti azt, hogy érzékeny üzleti információi veszélyben lennének. Minden multifunkciós készülékünkhöz hasonlóan a dokumentumok védelme érdekében számos biztonsági funkcióval is rendelkeznek:

- **A felhasználó hitelesítés** funkció jelszót kér a belépéshez, megakadályozva ezzel a jogosulatlan hozzáférést
- **Az eszközhitelesítés** funkció korlátozza a hozzáférést azokhoz az eszközökhöz, amelyek IP/MAC-címe előzetesen regisztrált
- **A fejlett hálózati titkosítás** az IPsec és az SSL protokollok segítségével megőrzi az adatok biztonságát az egész hálózaton

*1 A BP-10C20 modell nem rendelkezik fax funkcióval.

*2 A BP-20C25/BP-20C20 modellek magassága 65,3 cm.

*3 Az MX-EB18 vezeték nélküli hálózati LAN adapter szükséges hozzá.



Műszaki jellemzők

Általános jellemzők

Sebesség (oldal/perc) (Max)	A4*¹	A3
BP-20C25	25	14
BP-20C20/BP-10C20	20	12
Kezelőpanel kijelzője	4", 5 soros mono LCD kijelző hagyományos gombokkal	
Papírméret (Min – Max)	A6* ² - A3W	
Papírsúly (g/m ²)		
1. fiók	60 - 105,	
2 - 4. fiók	60 - 220	
Kézi tálcá	55 - 256	
Papírkapacitás (Alap – Max)		
Lapok	350 – 1850	
Fiókok	1 – 4 (plusz kézi tálcá)	
Bemelegedési idő * ³ (másodperc)	29* ⁴	
Memória (GB)		
Másoló/Nyomatató (megosztott)	2	
Tápellátás	Névleges helyi váltóáramú feszültség ±10%, 50/60 Hz	
Energiafogyasztás (kW) (Max)	1,84 (220 - 240 V)	
Méretek (mm) (Szé x Mé x Ma)		
BP-20C25/BP-20C20	560 x 560 x 653	
BP-10C20	560 x 560 x 560	
Súly (kg) (kb.)		
BP-20C25/BP-20C20	52	
BP-10C20	47	

Másoló

Eredeti papírmérete (Max)	A3	
Első másolat ideje * ⁵ (mp.)	Színes	FF
	11,5	8,0
Folyamatos másolás (Max)	999	
Nyomatási felbontás (dpi)		
Lapolvasás	600 x 600, 600 x 400	
Nyomatás	600 x 600	
Szürkeárnyalat szintek	256	
Zoom tartomány (%)	25 – 400 (25 – 200 RSPF használatával* ⁶) 1%-os lépésekben	
Beállított másolási arányok (metrikus)	10 (5R/5E)	

Hálózati nyomtató

Felbontás (dpi)	600 x 600
Csatlakozók	USB 2.0, 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
Támogatott operációs rendszerek	Alapkiépítésben: Windows Server® 2008, 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, Windows® 7, 8.1, 10 Opcionális*: Mac OS X, 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11, 10.12, 10.13, 10.14
Hálózati protokollok	TCP/IP
Nyomatási protokollok	LPR, Raw TCP (port 9100), FTP a nyomtatási fájlok letöltéséhez, IPP, SMB, WSD
PDL	Alapkiépítés: PCL 6 emuláció Opció: PostScript® 3™
Elérhető betűtípusok	80 betűtípus PCL-hez, 136 betűtípus PostScript 3™-hoz


Hálózati szkennerek

Lapolvasási mód	Push scan (kezelőpanelről) Pull scan (TWAIN-t támogató alkalmazással)	
Lapolvasási sebesség* ⁸ (ipm) (Max) BP-20C25/BP-20C20	egyoldalas 37	kétoldalas 15
Felbontás (dpi) (Max) Push scan Pull scan	100, 150, 200, 300, 400, 600 75, 100, 150, 200, 300, 400, 600, 50 - 9.600 dpi felhasználói beállításokkal* ⁹	
Fájlformátumok	TIFF, PDF, JPEG* ¹⁰	
Szkennelés rendeltetési helye	Szkennelés e-mailbe, asztalra* ¹¹ , FTP szerverre, hálózati mappába (SMB), USB memóriára	
Szkennerek segédprogramok	Sharpdesk	

Fax*¹² (opcionális FX10 szükséges)

Tömörítési mód	MH/MR/MMR/JBIG
Kommunikációs protokoll	Super G3
Átviteli idő * ¹³ (mp.)	2
Modem sebesség (bps)	33.600 – 2.400 automatikus fallback funkcióval
Rögzítési szélesség	A5 – A3
Memória (MB)	64
Vezeték nélküli LAN (MX-EB18 kiegészítő szükséges)	
Kompatibilis szabványok	IEEE802.11n/g/b
Hozzáférési mód	Infrastruktúra mód, Szoftveres AP mód
Biztonság	WEP, WPA/WPA2-vegyes PSK, WPA/WPA2-vegyes EAP* ¹⁴ , WPA2 PSK, WPA2 EAP* ¹⁴

Konfigurációk



*¹ Hosszú oldalas adagolás. *² Csak rövid oldalas adagolás használható az A6-os méretű papírral. *³ Szabványos mérési környezetben. Változhat a használati körülményektől és a környezettől függően. *⁴ Ha az MFP-t a bekapcsoló gombbal kapcsolják be. *⁵ A4-es lapok hosszú oldalas adagolása az első papírtálcából, dokumentumtálcából, dokumentumtálcából, dokumentumtálcából és a működési környezettől függően. *⁶ Csak a BP-20C25/BP-20C20. RSPF adagoló nem érhető el a BP-10C20 modellen. *⁷ Opcionális MX-PK11 egység szükséges hozzá. *⁸ Az ISO/IEC 24735:2009 szabvány szerint mért szkennelési sebesség csak az automatikus dokumentumadagolóval felszerelt készülékekre vonatkozik. A szkennelési sebesség a dokumentum típusától, a beolvasási beállításoktól, a működési feltételektől és a környezettől függően változik. A Sharp szabványos A4-es mintája alapján, dokumentumadagolót használva, hosszanti oldali adagolással, egyoldalas beolvasással és gyári alapbeállítások használatával. *⁹ A felbontás változhat a beolvasott terület méretétől függően. *¹⁰ Csak színes/szürkeárnyaltos. *¹¹ Opcionális Sharpdesk licenc készlet szükséges hozzá. *¹² Csak a BP-20C25/BP-20C20 modellen. A BP-10C20 nem rendelkezik fax funkcióval. *¹³ A Sharp szabványos, körülbelül 700 karakteres (A4-es rövid oldali adagolású) mintája alapján, standard felbontásban Super G3 üzemmódban, 33.600 bps, JBIG tömörítéssel. *¹⁴ Nem érvényes a szoftveres AP módra.

A megjelenés és a műszaki adatok előzetes tájékoztatás nélkül változhatnak. A nyomtatás időpontjában minden információ helytálló volt. A Microsoft, a Windows Server és a Windows a Microsoft Corporation bejegyzett védjegyei vagy védjegyei az Egyesült Államokban és/vagy más országokban. A Mac az Apple Inc. bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és más országokban. A PostScript 3 és az Adobe Systems Incorporated bejegyzett védjegye vagy védjegye az Egyesült Államokban és/vagy más országokban. A PCL a Hewlett-Packard Company bejegyzett védjegye. Minden más cégnev, terméknév és embléma a tulajdonosai védjegye vagy bejegyzett védjegye. ©Sharp Corporation June 2019.

Ref: BP-20C25/BP-20C20/BP-10C20 Brochure. Job: 19754. Minden védjegy az eredeti birtokos tulajdonában áll. E&OE.