



# BP-20C25/20C20/10C20

Impresoras multifunción A3 a color

[www.sharp.es](http://www.sharp.es)

**SHARP**  
Be Original.

# Sencillez en su máxima expresión

Simplifique las tareas diarias y hágalo con mucho más estilo.

Estas nuevas impresoras multifunción A3 a color de nivel básico le permiten redescubrir la sencillez. Hemos ido más allá y hemos diseñado un nuevo tipo de producto capaz de ofrecer funcionalidad empresarial esencial.

Si desea imprimir, copiar, escanear o enviar documentos por fax\*<sup>1</sup>, estas impresoras se encargan del trabajo de forma sencilla y rápida, incluso desde dispositivos móviles. Y su tamaño compacto añade un auténtico toque de estilo a cualquier oficina.

## Sencillamente más elegantes

Por qué no ir más allá y apostar por lo extraordinario. Estas impresoras multifunción incorporan un diseño cúbico exclusivo con un esquema distintivo de color de dos tonos. Y son uno de los dispositivos A3 más pequeños del mercado con unas medidas de solo 56 x 56 x 56\*<sup>2</sup> cm. Este tamaño les permite encajar prácticamente en cualquier lugar y mejorar el aspecto de su espacio de trabajo, lo que las convierte en la solución ideal para su uso en escritorios de oficina o en ubicaciones con limitaciones de espacio.

*Resultan sencillas de utilizar y de gestionar, y son simplemente más elegantes. La sencillez en su máxima expresión.*

## Sencillez de uso

La instalación es sencilla y no se necesitan cables engorrosos. Una LAN inalámbrica le permite conectarse a cualquier dispositivo que admita conexiones Wi-Fi, para que todo el mundo pueda imprimir o digitalizar documentos directamente desde sus smartphones, tablets o PC con AirPrint, Google Cloud Print o la aplicación Sharpdesk Mobile. También puede insertar una unidad USB y seleccionar simplemente un archivo desde el menú emergente para imprimir de forma directa cualquier documento almacenado o guardar documentos digitalizados sin necesidad de un PC.



Un complemento elegante para cualquier espacio de oficina.



### 1

#### Sencillamente más elegantes

Diseño cúbico único, atractivo y compacto perfecto para los entornos de oficina modernos.

### 2

#### Sencillez de uso

Funcionalidad empresarial esencial e intuitiva y sencilla conectividad para las oficinas preparadas para las comunicaciones\*<sup>3</sup> móviles.

### 3

#### Gestión más sencilla

Fácil comprobación del estado del trabajo, más una gran cantidad de funciones de seguridad para proteger los documentos confidenciales de su empresa.

Estas impresoras multifunción incorporan una gran cantidad de funciones para asegurarse de que puede trabajar de forma más eficiente y con el mínimo de complicaciones. Un panel de control LCD abatible de 4 pulg. y 5 líneas le permite ver y controlar de forma sencilla los distintos ajustes y opciones. También muestra mensajes emergentes si agrega varios tipos de papel a la bandeja de alimentación múltiple para ayudarle a seleccionar rápidamente el tipo de papel y los ajustes de tamaño.

Para ahorrar tiempo y esfuerzos en las tareas de copia, los documentos se giran automáticamente y, cuando constan de varias páginas, se ordenan en juegos o la impresora le permite copiar cara y dorso de tarjetas de identificación en una página. Digitalizar y compartir información resulta también rápido y sencillo, y puede escanear y enviar documentos a todo color.

### Gestión más sencilla

Asimismo, las impresoras multifunción resultan muy fáciles de gestionar. Puede comprobar la máquina y el estado del trabajo de un vistazo, incluso a distancia, gracias a los indicadores luminosos de estado, y las máquinas entran automáticamente en modo de ahorro de energía si han estado inactivas durante cierto tiempo, para permitirle ahorrar dinero.

### Sencillamente más seguras

El hecho de que sean sencillas de utilizar no significa que la información confidencial de la empresa se encuentre en peligro. Como el resto de nuestras impresoras multifunción, incluyen un conjunto de funciones de seguridad diseñadas para proteger sus documentos:

- **La función de autenticación de usuario** evita cualquier acceso no autorizado mediante la solicitud de una contraseña
- **La función de autenticación de dispositivos** restringe el acceso a los dispositivos cuya dirección IP/MAC está preregistrada
- **La función de cifrado avanzado de red** mantiene su información segura en toda la red mediante los protocolos IPsec y SSL

\*<sup>1</sup> Fax no incluido como opción en el modelo BP-10C20.

\*<sup>2</sup> La altura de los modelos BP-20C25/BP-20C20 es de 65,3 cm.

\*<sup>3</sup> Requiere el adaptador de LAN inalámbrica opcional MX-EB18.



# Especificaciones

## General

<b>Velocidad de impresión</b> (ppm/cpm) (Máx.)	<b>A4*</b> 25	<b>A3</b> 14
BP-20C25	25	14
BP-20C20/BP-10C20	20	12
<b>Pantalla de panel de control</b>	LCD monocromático de 4 pulg. y 5 líneas con botón físico	
<b>Tamaño de papel</b> (Mín. - Máx.)	A6*2 - A3W	
<b>Peso del papel</b> (g/m <sup>2</sup> )		
Cajón 1	60 - 105	
Cajones 2 - 4	60 - 220	
Alimentación múltiple	55 - 256	
<b>Capacidad de papel</b> (Estándar - Máx.)		
Hojas	350 - 1,850	
Cajones	1 - 4 (más bandeja de alimentación múltiple)	
<b>Tiempo de calentamiento*</b> (segundos)	29**	
<b>Memoria</b> (GB)		
Copiadora/impresora (compartida)	2	
<b>Requisitos de alimentación</b>	Tensión nominal local de CA ±10 %, 50/60 Hz	
<b>Consumo de energía</b> (kW) (Máx.)	1,84 (de 220 a 240 V)	
<b>Dimensiones</b> (mm) (An x Pr x Al)		
BP-20C25/BP-20C20	560 x 560 x 653	
BP-10C20	560 x 560 x 560	
<b>Peso</b> (kg) (aprox.)		
BP-20C25/BP-20C20	52	
BP-10C20	47	

## Fotocopiadora


<b>Tamaño de papel original</b> (Máx.)	A3	
<b>Tiempo para la primera copia*</b> <sup>5</sup> (segundos)	<b>Color</b> 11,5	<b>B/N</b> 8,0
<b>Copias continuas</b> (Máx.)	999	
<b>Resolución de impresión</b> (ppp)		
Digitalización	600 x 600, 600 x 400	
Impresión	600 x 600	
<b>Niveles de gradación</b>	256	
<b>Rango de zoom</b> (%)	25 - 400, (25 - 200 con RSPF*) en incrementos de 1 %	
<b>Ratios de copia predefinidos</b> (Métrico)	10 ratios (5R/5E)	

## Impresora en red

<b>Resolución</b> (ppp)	600 x 600
<b>Interfaz</b>	USB 2.0, 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
<b>Sistemas operativos compatibles</b>	Estándar: Windows Server® 2008, 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, Windows® 7, 8.1, 10 Opcional*: Mac OS X 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11, 10.12, 10.13, 10.14
<b>Protocolos de red</b>	TCP/IP
<b>Protocolos de impresión</b>	LPR, Raw TCP (puerto 9100), FTP para descargar archivos de impresión, IPP, SMB, WSD
<b>PDL</b>	Estándar: PCL 6 Opcional: Adobe® PostScript®3™
<b>Fuentes disponibles</b>	80 fuentes para PCL, 136 fuentes para Adobe PostScript 3™

## Escáner de red

<b>Método de digitalización</b>	Digitalización directa (mediante el panel de control) Digitalización remota (mediante aplicación compatible con TWAIN)	
<b>Velocidad de digitalización*</b> (ípm)	<b>Una cara</b>	<b>Dos caras</b>
BP-20C25/BP-20C20	37	15
<b>Resolución</b> (ppp) (Máx.)		
Digitalización directa	100, 150, 200, 300, 400, 600	
Digitalización remota	75, 100, 150, 200, 300, 400, 600	
	De 50 a 9600 ppp a través de ajustes del usuario**	
<b>Formatos de archivo</b>	TIFF, PDF, JPEG*10	
<b>Destinos de digitalización</b>	Digitalización a correo electrónico, escritorio**11, servidor FTP, carpeta de red (SMB), memoria USB	
<b>Utilidades de escáner</b>	Sharpdesk	
<b>Fax*12 (módulo opcional FX10 requerido)</b>		
<b>Método de compresión</b>	MH/MR/MMR/JBIG	
<b>Protocolo de comunicación</b>	Súper G3	
<b>Tiempo de transmisión*13</b> (segundos)	2	
<b>Velocidad del módem</b> (bps)	33 600 - 2400 con recuperación automática	
<b>Ancho de grabación</b>	A5 - A3	
<b>Memoria</b> (MB)	64	
<b>LAN inalámbrica</b> (se requiere el módulo MX-EB18)		
<b>Conforme al reglamento</b>	IEEE802.11n/g/b	
<b>Modo de acceso</b>	Modo de infraestructura y modo de punto de acceso por software	
<b>Seguridad</b>	WEP, WPA/WPA2-mixed PSK, WPA/WPA2-mixed EAP**14, WPA2 PSK, WPA2 EAP**14	
<b>Configuraciones</b>		



\*1 Alimentación vertical del papel. \*2 Alimentación horizontal solo con formato de papel tamaño A6. \*3 En un entorno de medida estándar. Puede variar en función de las condiciones operativas y el entorno. \*\* Cuando se inicia a través del interruptor de encendido/apagado principal. \*\*3 Alimentación vertical de hojas tamaño A4 desde la primera bandeja, con cristal de exposición, impresora multifunción totalmente preparada. Puede variar según las condiciones ambientales y de operación. \*\*4 BP-20C25/BP-20C20 solo. RSPF no disponible en el modelo BP-10C20. \*\*5 Requiere módulo opcional MX-PK11. \*\*6 Velocidades de digitalización medidas de acuerdo con el estándar ISO/IEC 24735:2009 para dispositivos equipados con un alimentador de documentos automático únicamente. La velocidad de digitalización puede variar en función del tipo de documento, los ajustes de digitalización, las condiciones de funcionamiento y el entorno. Sobre la base de la tabla estándar A4 de Sharp, con ayuda de un alimentador de documentos, con alimentación por el borde largo, digitalización a una cara y ajustes predeterminados de fábrica. \*\*7 La resolución variará en función del área digitalizada. \*\*8 Solo color/escala de grises. \*\*9 Requiere el kit de licencias de Sharpdesk. \*\*10 BP-20C25/BP-20C20 solo. El fax no está disponible en el modelo BP-10C20. \*\*11 Sobre la base de la tabla estándar A4 de Sharp con aprox. 700 caracteres (alimentación de borde corto A4) a resolución estándar en modo Super G3, 33 600 bps, compresión JBIG. \*\*12 No aplicable al modo de software AP.

Tanto el diseño como los datos técnicos están sujetos a cambios sin aviso previo. Toda la información era correcta en el momento de la impresión. Microsoft, Windows Server y Windows son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Microsoft Corporation en EE. UU. y otros países. Mac es una marca comercial de Apple Inc. registrada en EE. UU. y otros países. Adobe y PostScript 3 son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Adobe Systems Incorporated en EE. UU. y otros países. PCL es una marca comercial registrada de Hewlett-Packard Company. El resto de nombres de empresas, nombres de productos y logotipos son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de sus respectivos propietarios. ©Sharp Corporation Junio de 2019.  
Ref: Folleto de los modelos BP-20C25/BP-20C20/BP-10C20. Trabajo: 19754. Todas las marcas comerciales reconocidas, salvo error u omisión.