



BP-20C25/20C20/10C20

MFP formátu A3

www.sharp.sk

SHARP
Be Original.

Jednoduchosť³

Zjednodušiť každodenné úlohy. A to všetko urobiť oveľa štýlovejšie!

S týmito novými základnými farebnými MFP formátu A3 novej generácie môžete znovuobjaviť jednoduchosť. Vďaka inovatívnemu spôsobu myslenia sme navrhli nový typ produktu poskytujúceho nutnú podnikovú funkcionálnosť.

Ak potrebujete tlačiť, skenovať alebo faxovať*¹ dokumenty, je pre ne riešenie úlohy otázkou okamihu – dokonca aj z mobilných zariadení. A ich kompaktná konštrukcia dodáva kancelárii skutočný nádych štýlu.

Jednoducho štýlovejšie

Prečo by boli obyčajné, keď môžu byť mimoriadne. Tieto MFP majú jedinečný kubický dizajn s typickou dvojfarebnou schémou. A sú jednými z vôbec najmenších farebných zariadení formátu A3 – merajú iba 56 × 56 × 56*² cm. Vojdu sa tak skoro kamkoľvek a vylepšujú vzhľad vášho pracoviska, čo z nich robí ideálnu voľbu pre kancelárske stoly alebo umiestnenia s obmedzeným priestorom.

*Jednoducho sa používajú,
jednoducho sa spravujú a sú,
jednoducho, štýlovejšie – to je
jednoduchosť³.*

Jednoducho použiteľné

Žiadne zložité nastavovanie alebo nevzhľadné káble. Voliteľná bezdrôtová LAN umožňuje pripojenie ku ktorémukoľvek zariadeniu s Wi-Fi. Každý tak môže tlačiť priamo zo svojho mobilu, tabletu alebo PC pomocou mobilnej aplikácie AirPrint*³, Google Cloud Print*³ alebo Sharpdesk Mobile. Prípadne je možné pripojiť USB disk a jednoducho zvoliť v kontextovej ponuke požadovaný súbor pre priamu tlač akýchkoľvek uložených dokumentov, prípadne som bez použitia počítača uložiť vytvorené naskenované snímky.



Štýlový doplnok akejkoľvek kancelárie.



1

Jednoducho štýlovejšie

Unikátny, atraktívny a kompaktný kubický dizajn, dokonalý pre prostredie moderných kancelárií.

2

Jednoducho použiteľné

Jednoducho použiteľná základná podniková funkcionálnosť a jednoduchá konektivita pre kanceláriu pripravenú na mobilné zariadenia*⁴.

3

Jednoduchá správa

Jednoduchá kontrola stavu úlohy plus mnoho bezpečnostných funkcií na ochranu vašich citlivých podnikových dokumentov.

Tieto MFP sú vybavené celým radom funkcií na efektívnejšiu prácu s minimom námahy. Sklopný 5-riadkový LCD ovládací panel vám umožňuje ľahko prezerať a ovládať najrôznejšie nastavenia a možnosti. Pri vkladaní najrôznejších médií do pomocného zásobníka sa zobrazujú kontextové okná uľahčujúce rýchly výber typu papiera a nastavenie veľkosti.

Kvôli úspore času a námahy pri kopírovaní dokumentov zariadenia automaticky otáčajú a zoradujú niekoľkostránkové dokumenty do balíkov, prípadne umožňujú kopírovanie oboch strán identifikačných preukazov na jednu stranu. Digitalizácia a zdieľanie informácií sú tiež rýchle a bezpečné vďaka možnosti plnofarebného skenovania a odosielania dokumentov.

Jednoduchá správa

Okrem toho sa tieto MFP ľahko spravujú. Vďaka svetelným ukazovateľom je možné okamžite overiť stav zariadení a úloh, dokonca aj z diaľky. Zariadenia sa taktiež po určitom čase nečinnosti automaticky prepínajú do úsporného režimu, takže ušetríte peniaze.

Jednoducho bezpečnejšie

Iba preto, že sa tieto MFP jednoducho používajú, neznamená, že sú vaše citlivé podnikové informácie v ohrození. Rovnako ako všetky vaše MFP sú vybavené celým radom bezpečnostných funkcií navrhnutých na ochranu vašich dokumentov:

- **Overovanie identity používateľov** vďaka nutnosti zadať heslo zabraňuje neoprávnenému prístupu
- **Overovanie identity zariadení** obmedzuje prístup na zariadenia, ktorých IP/MAC adresa bola dopredu zaregistrovaná
- **Pokročilé šifrovanie siete** pomocou protokolov IPsec a SSL chráni informácie vnútri celej siete

^{**1} Fax netvorí súčasť modelu BP-10C20.

^{**2} Výška modelov BP-20C25/BP-20C20 je 65,3 cm.

^{**3} K dispozícii k neskoršiemu dátumu.

^{**4} Vyžaduje voliteľný bezdrôtový LAN adaptér MX-EB18.



Špecifikácie

Všeobecné

Rýchlosť tlače (str./min.) (max.)	A4**1	A3
BP-20C25	25	14
BP-20C20/BP-10C20	20	12
Displej ovládacieho panela a hardvérovým tlačidlom	4-palcový monochromatický LCD displej s 5 riadkami	
Veľkosť papiera (min. – max.)	A6**2 - A3W	
Hmotnosť papiera (g/m ²)		
Zásobník 1	60 – 105	
Zásobníky 2 – 4	60 – 220	
Pomocný zásobník	55 – 256	
Kapacita papiera (štđ. – max.)		
Hárkov	350 – 1 850	
Zásobníky	1 – 4 (plus pomocný zásobník)	
Čas zahrievania**3 (sekúnd)	29**4	
Pamäť (GB)		
Kopírka/tlačiareň (zdiefaná)	2	
Napájanie	Menovité miestne napätie AC ± 10 %, 50/60 Hz	
Príkion (kW) (Max.)	1,84 (220 až 240 V)	
Rozmery (mm) (Š × H × V)		
BP-20C25/BP-20C20	560 × 560 × 653	
BP-10C20	560 × 560 × 560	
Hmotnosť (kg) (pribl.)		
BP-20C25/BP-20C20	52	
BP-10C20	47	

Kopírka

Veľkosť zdrojového papiera (max.)	A3	
Čas do vytlačenia prvej kópie**5 (sekúnd)	Farebne	ČB
	11,5	8,0

Počet kópií súvislého kopírovania (max.)	999	
Rozlíšenie tlače (dpi)		
Skenovanie	600 × 600, 600 × 400	
Tlač	600 × 600	
Počet stupňov gradácie	256	
Rozsah zväčšenia (%)	25 – 400, (25 – 200 pomocou RSPF**6) v 1 % prírástkoch	
Prednastavené pomery kopírovania (Metrické)	10 pomerov (5R/5E)	

Sieťová tlačiareň

Rozlíšenie (dpi)	600 × 600
Rozhrania	USB 2.0, 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
Podporované OS	Standard: Windows Server® 2008, 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, Windows® 7, 8.1, 10 Voliteľné**7: Mac OS X 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11, 10.12, 10.13, 10.14
Sieťové protokoly	TCP/IP
Tlačové protokoly	LPR, Raw TCP (port 9100), FTP pre sťahovanie tlačových súborov, IPP, SMB, WSD
PDL	Štandardné: PCL 6 Voliteľné: Adobe® PostScript®3**8
Dostupné fonty	80 fontov pre PCL, 136 fontov pre Adobe PostScript®3**8


Sieťový skener

Metóda skenovania	Push scan (pomocou ovládacieho panela) Pull scan (aplikácia vyhovujúca štandardu TWAIN)	
Rýchlosť skenovania**8 (ipm)	Jednostranné	Obojstranné
BP-20C25/BP-20C20	37	15
Rozlíšenie (dpi) (max.)		
Push scan	100, 150, 200, 300, 400, 600	
Pull scan	75, 100, 150, 200, 300, 400, 600	
	50 to 9,600 dpi podľa používateľského nastavenia**9	
Formáty súborov	TIFF, PDF, JPEG**10	
Miesta určenia naskenovaných snímok	Skenovanie do e-mailu, na plochu**11, FTP server, sieťový priečinok (SMB), USB pamäť	
Nástroje na skenovanie	Sharpdesk	

Fax**12 (vyžadovaný voliteľný modul FX10)

Metóda kompresie	MH/MR/MMR/JBIG
Komunikačný protokol	Super G3
Čas prenosu**13 (sekúnd)	2
Rýchlosť modemu (bps)	33600 – 2400 s automatickým fallbackom
Veľkosť dokumentu	A5 – A3
Pamäť (MB)	64
Bezdrôtová LAN (vyžadovaný voliteľný modul MX-EB18)	
Protokoly	IEEE802.11n/g/b
Režimy prístupu	Infrastructure, Software AP
Zabezpečenie	WEP, WPA/WPA2-mixed PSK, WPA/WPA2-mixed EAP**14, WPA2 PSK, WPA2 EAP**14

Konfigurácia



*1 Podávanie na šírku. *2 S papierom formátu A6 je možné použiť výhradne podávanie na dĺžku. *3 V štandardnom meracom prostredí. Môže sa líšiť v závislosti od prevádzkových podmienok a prostredia. *4 Pri zapnutí MFP pomocou tlačidla spúšťania. *5 Podávanie hárkov formátu A4 z 1. zásobníka, pomocou skla na dokumenty, MFP v úplne pripravenom stave. Môže sa líšiť v závislosti od prevádzkových podmienok a prostredia. *6 Iba BP-20C25/BP-20C20. RSPF nie je k dispozícii na BP-10C20. *7 Vyžaduje voliteľný modul MX-PK11. *8 Rýchlosti skenovania merané podľa normy ISO/IEC 24735:2009 iba pre zariadenia vybavené automatickým podávačom dokumentov. Rýchlosť skenovania sa môže líšiť v závislosti od typu dokumentu, nastavenia skenovania, prevádzkových podmienok. Na základe štandardnej tabuľky Sharp formátu A4 pri použití podávača dokumentov, podávaní na šírku a predvolenom továrenském nastavení. *9 Rozlíšenie sa bude v závislosti od veľkosti skenovanej oblasti líšiť. *10 Iba farebne/stupne sivej. *11 Vyžaduje voliteľný balík licencií Sharpdesk. *12 Iba BP-20C25/BP-20C20. Fax nie je pre BP-10C20 k dispozícii. *13 Na základe štandardnej tabuľky Sharp so 700 znakmi (A4, podávanie na dĺžku) pri štandardnom rozlíšení v režime Super G3, 33 600 bps, kompresia JBIG. *14 Nie je aplikovateľné pre režim Software AP.

Konštrukcia a technická špecifikácia sa môžu bez predchádzajúceho oznámenia zmeniť. Všetky informácie boli správne v okamihu tlače. Microsoft, Windows Server a Windows sú registrovanými obchodnými značkami alebo obchodnými značkami spoločnosti Microsoft Corporation v USA a/alebo iných krajinách. Mac je obchodnou značkou spoločnosti Apple Inc., registrovanou v USA a iných krajinách. Adobe a PostScript3 sú buď registrovanými ochrannými značkami, alebo ochrannými značkami spoločnosti Adobe Systems Incorporated v USA a/alebo iných krajinách. PCL je registrovanou obchodnou značkou spoločnosti Hewlett-Packard Company. Všetky ostatné názvy spoločností, výrobkov a logotypy sú ochrannými značkami alebo registrovanými obchodnými značkami ich príslušných vlastníkov. ©Sharp Corporation Jún 2019.
Ref: brožúra BP-20C25/BP-20C20/BP-10C20. Úloha: 19754. Všetky ochranné známky potvrdené. E&OE.